

# RICOH IM C3000 IM C3500

☑ Copiadora ☑ Impressora ☑ Fax ☑ Scanner

## Multifuncional Colorido A3

Bem-vindo a uma nova era de tecnologia que mantém seu local de trabalho atualizado, agora e no futuro. Funcionamento mais inteligente e simplificado graças à RICOH IM C3000/C3500.

### É hora de:

- Proteger seus equipamentos com acesso fácil a atualizações de segurança.
- Tirar proveito de atualizações de produtividade fáceis no seu próprio ritmo
- Economizar custos trazendo saída de impressões de alta qualidade para dentro de casa.
- Maximizar a produtividade com fluxos de trabalho simplificados.

O local de trabalho de hoje precisa estar pronto para o amanhã. Os Equipamentos Inteligentes da RICOH fornecem acesso fácil a atualizações de funcionalidade e melhorias na produtividade quando são lançados, sem a necessidade de alterar o hardware. Transforme seu equipamento em um poderoso hub que ajuda você a gerenciar fluxos de trabalho de informações com eficiência, usando tecnologia escalável, segura, sustentável e simples.

### **Obtenha maior controle do gerenciamento de digitalização e impressão:**

- Digitalize documentos pequenos - com a unidade de digitalização de papel de tamanho pequeno.
- Melhore a precisão da digitalização - unidade de detecção de alimentação dupla.
- Melhore o gerenciamento da impressão - com a Controladora EFI.
- Produza panfletos de nível profissional com unidade de multidobra interna.

Aproveite custos operacionais mais baixos e reduza o consumo de energia graças aos baixos valores do TEC (Consumo Típico de Eletricidade) ecologicamente corretos. Além disso, tire proveito dos serviços do Suporte Inteligente da RICOH que antecipam possíveis problemas e enviam instruções corretivas através do Painel de Operação Inteligente, evitando interrupções e prolongando o desempenho ideal de seu equipamento - evitando a necessidade de intervenção de recursos de TI mais caros.

### **Nossos equipamentos inteligentes fornecem:**

- Trabalho eficiente e redução da intervenção do usuário - expandindo a capacidade de papel.
- Variados opcionais de acabamento e de papel - para um toque profissional.
- Uma experiência de usuário consistente em todo o seu parque instalado.
- Tempo em atividade máximo do equipamento e interrupção mínima com o Suporte Inteligente da RICOH.

Imprimindo de 30 a 35 CPM, a RICOH IM C3000/C3500 oferece produtividade de alto nível. Interaja com o Painel de Operação Inteligente de 10,1" como um equipamento inteligente típico e configure-o para acesso rápido e fácil aos aplicativos que você usa com mais frequência.

Uma variedade de opções de conectividade móvel permite imprimir ou digitalizar para a rede do escritório ou nuvem a partir de um dispositivo inteligente, com suporte embutido a NFC, AirPrint® ou Mopria. Tudo isso sustentado por um conjunto exclusivo de aplicativos de suporte da RICOH Smart Integration.

# RICOH IM C3000/IM C3500

## ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

### IM C2000

### IM C2500

#### Geral

Tempo de aquecimento		21 segundos	
Velocidade da 1a impressão : P/B		4,5 segundos	
Velocidade da 1a impressão : colorida		6,0 segundos	
Velocidade de produção contínua	30 ppm		35 ppm
Memória: padrão		2 GB	
Memória: máxima		4 GB	
HD: padrão		320 GB	
HD: máximo		320 GB	
Capacidade SPDF		220 folhas	
Peso	99,3 kg		99,3 kg
Dimensões: L x P x A		587 x 685 x 913 mm,	
Energia elétrica		120V - 127V 60Hz	

#### COPIADORA (PADRÃO)

Várias cópias	Até 999 cópias
Resolução	600 dpi
Zoom	De 25% a 400% em incrementos de 1%

#### IMPRESSORA (PADRÃO)

CPU	Intel Apollo Lake 1.3GHz
Linguagem da impressora: padrão	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulação), PDF direto (emulação)
Linguagem da impressora: opcional	Genuine AdobeGenuine Adobe® PostScript® 3TM, PDF Direct da Adobe
Resolução da impressão	Até 1.200 x 1.200 dpi
Interface de rede: padrão	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, iF USB Host Tipo A, iF para Dispositivo USB Tipo B
Interface de rede: opcional	Rede Local sem Fio (IEEE 802.11a/b/g/n), Placa de Rede Adicional (2ª porta)
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint®, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Ambientes do Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Ambientes do Mac OS	Macintosh OS X v10.11 ou posterior
Ambientes UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Ambientes SAP®	SAP® R/3®, S/4®
Outros ambientes suportados	IBM iSeries AS/400 using OS/400 Host Print Transform

#### SCANNER (PADRÃO)

Velocidade de digitalização	80 ipm (simplex)
Resolução: máxima	Até 1.200 dpi
Método de compressão	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de cinza
Formatos de arquivo	Página Única: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF de Alta Compressão, Criptografia de PDF, OCR* Várias Páginas: TIFF, PDF (Padrão), PDF/A, PDF de Alta Compressão, Criptografia de PDF, OCR*
Modos de digitalização	E-mail, Pasta, USB, Cartão SD

#### FAX (OPCIONAL)

Circuito	PSTN, PBX
Velocidade de transmissão	2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG, Padrão de Teste ITUT No.1, TTI desligado, transmissão de memória)
Velocidade do modem: máxima	33,6 Kbps
Resolução: padrão	8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi
Resolução: opcional	16 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de digitalização	68 spm
Memória: padrão	4 MB (320 páginas)
Memória: máxima	60 MB (4.800 páginas)

#### MANUSEIO DE PAPEL

Tamanho de papel recomendado	Bandeja 1: Carta/A4; Bandeja 2: SRA3, A3 - A6, B4 - B6, Envelopes Bandeja de alimentação manual: Até 305 x 457mm - A3 sangrado, Envelopes, Tamanhos Personalizados [Largura: 90 - 320 mm, Comprimento: 148 - 1260 mm]
Entrada de papel: padrão	1,200 folhas
Entrada de papel: máxima	2,300 folhas
Saída de papel: padrão	500 folhas A4 ou menor; 250 folhas B4 ou maior
Saída de papel: máxima	1.625 folhas
Gramatura do papel	Bandejas: 60 - 300 g/m <sup>2</sup> Alimentação manual: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Duplex: 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
Tipos de papel	Comum, Reciclado, Especial, Colorido, Timbrado, Cartão, Pré-impresso, Resma, Revestido, Envelope, Etiqueta, Transparências, Brilhante

# RICOH IM C3000/IM C3500

## ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

	IM C3000	IM C3500
<b>ECOLOGIA</b>		
Consumo de energia: máximo		Inferior a 1.584 W
Consumo de energia em operação: P/B	507,7 W	533,6 W
Consumo de energia em operação: colorida	560,8 W	600,3 W
Consumo de energia: pronto		47,7 W
Consumo de energia: em repouso		0,53 W
TEC	1,13 kWh	1,3 kWh

### BANDEJAS DE SAÍDA E OPCIONAIS DE ACABAMENTO

Bandeja de papel 1 x 550 folhas (PB3270)	Tamanho do papel: A6 - A3, Gramatura do papel: 60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Bandeja de papel 2 x 550 folhas (PB3280)	Tamanho do papel: A6 - A3, Gramatura do papel: 60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Bandeja de grande capacidade 2.000 folhas (LCIT PB3290)	Tamanho do papel: A6 - A3, Gramatura do papel: 60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Bandeja de grande capacidade lateral 1.500 folhas (LCIT RT3040)	Tamanho do papel: A6 - A3, Gramatura do papel: 60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Unid. Acabamento Híbrida 1.000 folhas (SR3260)	Tamanho do papel: Bandeja de Prova: A6 - A3, Bandeja de Deslocamento: A6 - A3; Gramatura do papel: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> ; Capacidade de grameamento: 50 folhas; Tamanho do papel de grameamento: A4 - A3; Gramatura do papel de grameamento: 52 - 105 g/m <sup>2</sup> ; Posições de grameamento: Superior, Inferior, 2 grampos
Unidade de Livretos 1.000 folhas (SR3270)	Tamanho do papel: Bandeja de Prova: A6 - A3, Bandeja de Deslocamento: A6 - A3, Bandeja de Livretos: A4 - A3; Gramatura do papel: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> 1.000 folhas; Capacidade de grameamento: 50 folhas; Tamanho do papel de grameamento: Grampeamento Normal: A4 - A3, Grampeamento em Canoa: A4 - A3; Gramatura do papel de grameamento: 52 - 105 g/m <sup>2</sup> ; Posições de grameamento: Superior, Inferior, 2 grampos, Folheto
Unidade de Acabamento Interna 250 folhas (SR3300)	Tamanho do papel: Bandeja de Prova: A6 - A3, Bandeja de Deslocamento: A6 - A3, Bandeja de Livretos: A4 - A3; Gramatura do papel: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> 1.000 folhas; Capacidade de grameamento: 50 folhas; Tamanho do papel de grameamento: Grampeamento Normal: A4 - A3, Grampeamento em Canoa: A4 - A3; Gramatura do papel de grameamento: 52 - 105 g/m <sup>2</sup> ; Posições de grameamento: Superior, Inferior, 2 grampos, Folheto
Unidade de Acabamento Interna 500 folhas (SR3250)	Tamanho do papel: Bandeja de Prova: A6 - A3, Bandeja de Deslocamento: A6 - A3, Bandeja de Livretos: A4 - A3; Gramatura do papel: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> 1.000 folhas; Capacidade de grameamento: 50 folhas; Tamanho do papel de grameamento: Grampeamento Normal: A4 - A3, Grampeamento em Canoa: A4 - A3; Gramatura do papel de grameamento: 52 - 105 g/m <sup>2</sup> ; Posições de grameamento: Superior, Inferior, 2 grampos, Folheto
Bandeja de Deslocamento Interna (SH3080)	Capacidade da bandeja: 250 folhas com papel de 80 g/m <sup>2</sup> (A4, Carta ou menor), 125 folhas com papel de 80g/m <sup>2</sup> (B4, 216 x 356 mm (Ofício) ou maior); Tamanho do papel: 32 cm x 60 cm ou menor, 32 cm x 126 cm usando o modo SP; Gramatura do papel: 60 - 300 g/m
Bandeja de Um Escaninho (BN3130)	Capacidade da bandeja: 125 folhas; Tamanho do papel: A5 - A3; Gramatura do papel: 52 - 300 g/m <sup>2</sup>
Unidade Interna Multidobra (FD3010)	Quando a Unidade de Acabamento Interna está conectada: A3 - A6 ABC*, Duplo-carta - Meio-carta, 320 x 450 mm (SRA3), 305 x 457mm - A3 sangrado Dobra em Z: A3, B4, A4, Duplo-carta, 216 x 356 mm (Ofício), Carta, 216 x 330 mm (Ofício) Dobra ao meio: A3, B4, A4, Duplo-carta, 216 x 356 mm (Ofício), Carta, 216 x 330 mm (Ofício), 305 x 457mm (A3 sangrado), 320 x 450 mm (SRA3) Dobra tripla para dentro: A3, A4, Duplo-carta, 216 x 356 mm (Ofício), Carta, 216 x 330 mm (Ofício) Quando a Unidade de Acabamento Interna não está conectada: A3 - A6 ABC*, Duplo-carta - Meio-carta Dobra em Z: A3, B4, A4, Duplo-carta, 216 x 356 mm (Ofício), Carta, 216 x 330 mm (Ofício) Dobra ao meio: A3, B4, A4, Duplo-carta, 216 x 356 mm (Ofício), Carta, 216 x 330 mm (Ofício) Dobra tripla para dentro: A3, A4, Duplo-carta, 216 x 356 mm (Ofício), Carta, 216 x 330 mm (Ofício) Dobra tripla para fora: A3, A4, Duplo-carta, 216 x 356 mm (Ofício), Carta, 216 x 330 mm (Ofício)

### OUTROS OPCIONAIS

Fax Opcional Tipo M37, Unidade de Interface G3 Tipo M37, Unidade de Memória Tipo M37 4GB, Gabinete Tipo F, Mesa de Rodízios Tipo M3, Cartão VM Tipo M37, Unidades de Furadores (PU3070, PU3080), Unidade PostScript3 Tipo M37, IEEE 802.11 a/g/n, Servidor de Dispositivos Opcional Tipo M37, Conversor de Formato de Arquivo Tipo M19, Unidade OCR Tipo M13, Unidade de Alimentação de Papel Pequeno M37, Page Keeper Tipo M37, Unidade de Extensão de Área de Imagem Tipo M19, Suporte de Teclado Externo Tipo M19, Unidade de Interface de Contador Opcional Tipo M12, Suporte de Contador Chave Tipo M3, Leitor de Cartão NFC Tipo M37, Unidade Embutida de Leitor de Cartão Inteligente Tipo M37, ESP XG-PCS-15D, Teclado USB Externo (Sem Suporte), EFI Impose Tipo FS150, EFI Compose Tipo FS150, Hot Folders Tipo FS-100, Spot On Tipo FS100, Auto Trap Tipo FS-100, Fiery CPS v4, Espectrofotômetro Fiery E5-2000, Pacote de Produtividade EFI para Fiery E22b E22c, Unidade de Memória de FAX Tipo M19 64MB, Unidade Ponte BU3090, Controladora de Cores E-25C, Bandeja Guia para Papel de Cartaz Tipo M19  
\*Disponível em dezembro de 2019.

### SUPRIMENTOS

Toner: Preto	16,500 impressões
Toner: ciano/magenta/amarelo	10,500 impressões

Método de medição de rendimento de suprimentos baseado em A4, 5% de cobertura

Alguns opcionais podem não estar disponíveis no momento do lançamento no mercado.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para máximos desempenho e rendimento, recomendamos o uso de peças e suprimentos originais da Ricoh.

Alguns recursos podem exigir opcionais e/ou cobranças adicionais.

RICOH LATIN AMERICA



1-800-63-RICOH



contact@ricoh-latinamerica.com



www.ricoh-latinamerica.com

**RICOH**  
imagine. change.

Ricoh Latin America, Inc. ©2019. Todos os direitos reservados.  
RicoH® e o logotipo da Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. O conteúdo deste documento e a aparência, os recursos e especificações de produtos e serviços da Ricoh estão sujeitos a alterações periódicas, sem aviso prévio. Produtos são mostrados com recursos opcionais. Embora tenha sido adotado cuidado para garantir a precisão dessas informações, a Ricoh não oferece garantias sobre a precisão, completude ou adequação das informações contidas aqui, e não será responsabilizada por quaisquer erros ou omissões nestes materiais. Os resultados reais variarão dependendo do uso dos produtos e serviços, e das condições e fatores que afetem o desempenho. A única garantia dos produtos e serviços da Ricoh são as definições nas declarações de garantia que os acompanham.