

# Multifuncional Xerox® AltaLink®

Assistente do local de trabalho em preto e branco,  
pronta para o seu parque de impressão.



**B8045/B8055/B8065/B8075/B8090**

ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Multifuncional Xerox® AltaLink® B8045/B8055/ B8065/B8075/B8090

Apresentamos a nossa mais recente multifuncional em preto e branco, inteligente o suficiente para alterar a sua maneira de trabalhar. Ao oferecer uma experiência de usuário da próxima geração, pronta para dispositivos móveis, a AltaLink B8000 Series foi desenvolvida para facilitar o uso, oferecer segurança e para a flexibilidade de fluxos de trabalho com base em aplicativos. Transforme o seu parque de impressão — e depois a sua empresa.

## INTELIGENTE E PRODUTIVA

Da interface de usuário no estilo tablet às opções de conectividades móveis prontas para usar, a série Xerox® AltaLink B8000 é o dispositivo multifuncional que as suas equipes estavam esperando.

Fácil de gerenciar como um dispositivo independente ou como parte de um parque de impressão, foi idealizada para permitir multitarefa e colaboração com rapidez. Crie aplicativos personalizados com um toque para automatizar fluxos de trabalho com várias etapas. Basta tocar no seu novo aplicativo para executar rapidamente o trabalho que você configurou. Economize tempo digitalizando para vários destinos, inclusive uma unidade USB, local de rede e local de compartilhamento SMB, tudo em uma operação.

Com o toque de um botão, é possível ir até a Xerox App Gallery e baixar aplicativos simples, ainda que poderosos e sem servidor, para o seu dispositivo AltaLink® para aumentar a produtividade do usuário e diminuir as tarefas diárias.

A conectividade móvel integrada, como @printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Airprint®, Mopria® e Wi-Fi Direct® opcional, oferece a praticidade de economia de tempo que sua força de trabalho deseja e precisa.

## AVANÇADA E DIMENSIONÁVEL

Forneça treinamento e suporte interativos diretamente da sua área de trabalho com nosso painel de controle remoto. Habilite o gerenciamento do parque de impressão sem servidor com o Fleet Orchestrator. Configure um único dispositivo uma vez e deixe o Fleet Orchestrator implantar e gerenciar configurações automaticamente e compartilhar fluxos de trabalho automatizados entre dispositivos.

Menos aborrecimentos com manutenção, menos suporte de TI, bandeja do papel de alta capacidade e habilidade para imprimir em vários tamanhos de papel aumenta o tempo produtivo e gera maior produtividade. Digitalização, impressão e fax podem ser realizados simultaneamente, o que permite a execução de multitarefas durante períodos de pico, e a sua escolha de opções de acabamento significa que você pode configurar seu dispositivo AltaLink® para qualquer ambiente de trabalho e qualquer tipo de documento, incluindo livretos, brochuras e panfletos.

## SEGURANÇA INTEGRADA

Desfrute de segurança abrangente por meio da nossa abordagem estratégica para impedir invasões e manter documentos e dados seguros. Nossas parcerias com a McAfee® e a Cisco® abordam proativamente os riscos no nível individual do dispositivo, do parque de impressão e da rede.

Interagindo com as plataformas McAfee® DXL e Cisco® pxGrid, os dispositivos Xerox® AltaLink empregam uma resposta orquestrada que neutraliza as ameaças na origem, no momento em que ocorrem.

Camadas múltiplas de proteção que incluem criptografia de dados, sobregravação de disco e certificações da indústria. O inovador Configuration Watchdog garante que seus dispositivos AltaLink permaneçam configurados de acordo com as suas políticas de segurança.

## TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

### Experiência intuitiva do usuário

Uma maneira familiar de interagir que inclui uma experiência semelhante a um tablet, com controles na tela sensível ao toque baseados em gestos e fácil personalização.

### Pronta para dispositivos móveis e a nuvem

Conectividade instantânea para a nuvem e dispositivos móveis diretamente pela interface do usuário, com acesso a serviços hospedados em nuvem que permitem a você trabalhar onde, quando e como quiser.

### Referência em segurança

Segurança abrangente que inclui uma mistura eficiente de recursos e serviços integrados que impedem acesso não autorizado, detectam comportamento suspeito ou nocivo e protegem dados e documentos.


### Serviços de última geração

Integração fácil do Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

### Porta de acesso a novas possibilidades

Expanda suas habilidades instantaneamente com aplicativos do mundo real da Xerox App Gallery ou converse com um dos nossos parceiros para projetar e desenvolver uma solução específica para as necessidades do seu negócio.

Saiba mais sobre como você pode trabalhar de maneira mais inteligente em [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com).



**ESCOLHA A CONFIGURAÇÃO QUE ATENDE ÀS SUAS NECESSIDADES**

- 1 Alimentador automático de originais em frente e verso de única passagem** digitaliza automaticamente os documentos a uma velocidade de 200 imagens por minuto.
- 2 Grampeador de conveniência** (opcional) grampeia até 50 folhas de material de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>.
- 3 Bandeja de alimentação manual** comporta até 100 folhas de Capa de 80 lb/216 g/m<sup>2</sup>.
- 4 Duas bandejas universais para 500 folhas** são ajustáveis até o tamanho 11 x 17 pol./ A3.
- 5 Kit Envelope** (opcional – substitui a Bandeja 2) permite a alimentação de até 50 envelopes facilmente.
- 6 Bandeja Tandem de alta capacidade** comporta um total de 3.600 folhas de papel tamanho Carta/A4.
- 7 Alimentador de alta capacidade** (opcional) comporta 3.300 folhas de papel. Isso traz a capacidade máxima de até 8.000 folhas.
- 8 Bandeja Coletora de Deslocamento (OCT)** (opcional) comporta 400 folhas.
- 9 Módulo de acabamento Office** (opcional com a AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075) oferece grampeamento em várias posições para 50 folhas, com furador opcional.

**10 Módulo de acabamento Office com Criador de livretos** (opcional com AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075) oferece todas as opções de acabamento do Módulo de acabamento Office para a criação de livretos com grampeamento de 60 páginas na lombada (2 a 15 folhas).

**11 Módulo de acabamento de alto volume (HVF)** (opcional com AltaLink B8065/B8075; necessário com a AltaLink B8090) apresenta grampeamento em várias posições para 100 folhas, com furador opcional.

**12 Módulo de acabamento de alto volume com Criador de livretos** (opcional com AltaLink B8065/B8075/B8090) oferece todas as opções de acabamento do Módulo de acabamento de alto volume com capacidade adicional de criação de livreto com grampeamento na lombada (2 a 15 folhas / 60 páginas).

**13 Teclado** (opcional)

**14 Xerox® Leitor de Cartão RFID Integrado E1.0** (opcional) acrescenta autenticação baseada em cartão com compatibilidade estendida a mais de 90 cartões de acesso.

**15 Emparelhamento com um toque de Comunicação de Campo Próximo (NFC)** permite que os usuários emparelhem seus dispositivos com uma AltaLink B8000 e a MFP seja adicionada à lista de dispositivos, permitindo a impressão instantaneamente.



**APRESENTAMOS A SUPERIORIDADE DA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE ESTILO DISPOSITIVO MÓVEL**

Conheça a nossa nova tela de seleção por toque colorida de 10,1 polegadas — a interface do usuário que estabelece um padrão superior para a personalização, facilidade de uso e versatilidade.

Apresentando uma experiência familiar “móvel” - com suporte para entrada gestual e aplicativos focados em tarefas que compartilham uma aparência comum - menos etapas são necessárias para concluir até os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo guia você em todas as tarefas do início ao fim, com uma hierarquia natural colocando as funções mais usadas em destaque. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Quer acesso mais rápido às configurações do aplicativo? Personalize facilmente o layout da tela de seleção por toque do seu jeito.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e software inteligente ajuda todos os que interagem com a AltaLink B8000 Series para executar mais trabalhos com maior rapidez. Tente nossa nova IU em [www.xerox.com/AltaLinkUI](http://www.xerox.com/AltaLinkUI).



# Multifuncional Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

ConnectKey®  
Technology

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Velocidade	Até 45 ppm	Até 55 ppm	Até 65 ppm	Até 75 ppm	Até 90 ppm
Ciclo máximo mensal*	Até 175.000 páginas	Até 200.000 páginas	Até 250.000 páginas	Até 300.000 páginas	Até 400.000 páginas
Disco rígido/Processador/Memória	HD com mínimo de 250 GB / Quad Core de 1,9 GHz / memória de sistema de 4 GB				
Conectividade	10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta de alta velocidade USB 2.0, Wi-Fi Direct® com adaptador sem fio USB Xerox® opcional, Tap-to-Pair NFC				
<b>Cópia e impressão</b>	<b>Resolução de cópia:</b> Até 600 x 600 dpi; <b>Resolução de impressão:</b> Até 1.200 x 1.200, 256 níveis de cinza				
Tempo de saída da primeira cópia	Velocidade rápida de 3,8 segundos do vidro de originais / 7,4 segundos do alimentador automático de originais Frente e Verso (DADF)		Velocidade rápida de 3,3 segundos do vidro de originais / 7,2 segundos do DADF	Velocidade rápida de 2,9 segundos do vidro de originais / 6,9 segundos do DADF	Velocidade rápida de 4,9 segundos do vidro de originais / 8,7 segundos do DADF
Tempo de saída da primeira impressão	Em 3,9 segundos		Em 4,9 segundos		
Aquecer a partir do Desligamento (Tempo de Inicialização)	Em 120 segundos				
Linguagens de descrição de página	Adobe PostScript® 3™, Adobe PDF versão 1.7, PCL® 5c/PCL 6, Especificação do Papel XML Opcional (XPS)				
<b>Entrada de papel</b>	Padrão	<b>Alimentador automático de originais em frente e verso de única passagem:</b> 200 folhas; Velocidade: até 200 ipm (frente e verso); Tamanhos: 4,9 x 5 pol. para 11,7 x 17 pol./125 x 138 mm para 297 x 432 mm <b>Bandeja de alimentação manual:</b> 100 folhas; Tamanhos personalizados: 4,25 x 5,5 para 11 x 17 pol./A6 para A3 <b>Bandejas 1 e 2:</b> 500 folhas cada; Tamanhos personalizados: 5,5 x 8,5 para 11 x 17 pol./A5 para A3 <b>Módulo de bandejas tandem de alta capacidade:</b> Total de 3.600 folhas (1.600 e 2.000 folhas); Tamanho 8,5 x 11 pol. / A4			
	Opcionais	<b>Alimentador de alta capacidade (HCF):</b> 3.300 folhas; Tamanho 8,5 x 11 pol./A4 com alimentação pela borda longa <b>Bandeja para Envelopes</b> (Substitui a Bandeja 2): Até 50 envelopes: N° 10 comercial, Monarch, DL, C5			
<b>Saída de Papel/Acabamento</b>	Opcional	<b>Bandeja Coletora de Deslocamento</b> (Necessário quando os módulos de acabamento não estão anexados — não estão disponíveis com B8090): 400 folhas <b>Módulo de acabamento Office</b> (Não disponível com a B8090): Bandejas para 2.000 + 250 folhas, grampeamento de 50 folhas em multiposições, furador opcional <b>Módulo de acabamento Office com Criador de livretos</b> (Não disponível com a B8090): Bandejas para 2.000 + 250 folhas, grampeamento de 50 folhas em multiposições, criação de livretos com grampo na lombada (2 a 15 folhas (60 páginas)), furador opcional <b>Módulo de acabamento de alto volume (HVF)</b> (opcional com B8065/B8075; requer HVF ou HVF com Criador de livretos para B8090): Bandejas para 3.000 + 250 folhas, grampeamento de 100 folhas em multiposições, furador opcional <b>Módulo de acabamento de alto volume com Criador de livretos</b> (Opcional com B8065/B8075/B8090): Bandejas para 3.000 + 250 folhas, grampeamento de 100 folhas em multiposições, criação de livretos com grampo na lombada (2 a 15 folhas (60 páginas)), furado opcional <b>Grampeador de conveniência:</b> Grampeador de 50 folhas (baseado em papel Bond de 20 lb/ 75 gsm), inclui superfície de trabalho			
<b>EXPERIÊNCIA INTUITIVA DO USUÁRIO</b>					
Personalização	Personalização de local, função ou fluxo de trabalho com os aplicativos da Xerox® App Gallery Apps				
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, Status bidirecional, Monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Application Defaults, Xerox® Pull Print Driver				
Servidor da Web integrado Xerox®	PC ou dispositivo móvel: informações de status, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog				
Visualização/Console remoto	Painel de controle remoto				
Recursos de impressão	Impressão via USB, conjunto de amostras, trabalho salvo, criação de livretos, configurações de driver para armazenar e recuperar, dimensionamento, monitoramento de trabalhos, controle de aplicativos, impressão em frente e verso, modo de rascunho				
Digitalização e Fax	Digitalizar para USB/E-mail, Rede (FTP/SMB), formatos de arquivos de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF multipágina/página única PDF/XPS/TIFF, PDF protegido por senha; Recursos de fax: Fax Walk-up (opções de uma linha ou três linhas disponíveis, incluindo Fax de LAN, Fax direto, Encaminhamento de fax por e-mail), Discagem de fax, Catálogo de endereços unificado, Reconhecimento de Caractere Óptico (OCR)				
<b>PRONTA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E A NUVEM</b>					
Conectividade móvel	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Serviço de Impressão Plug-in para Android™, Mopria® Serviço de Impressão Plug-in para Android, NFC, Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Serviço de Impressão Plug-in para Android™				
Impressão móvel	Xerox® @printbyXerox App, Veja mais em <a href="http://xerox.com/MobileSolutions">xerox.com/MobileSolutions</a> ; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Saiba mais em <a href="http://xerox.com/MobilePrinting">xerox.com/MobilePrinting</a> .				
Conectividade em nuvem	Xerox App Gallery; <b>Opcional:</b> Connect para Salesforce, Connect para Google Drive™, Connect para OneDrive®, Connect para DropBox™, Connect para Office 365™, Connect para Box® e mais em <a href="http://xerox.com/CloudConnectorApps">xerox.com/CloudConnectorApps</a> .				
<b>REFERÊNCIA EM SEGURANÇA</b>					
Segurança de rede	IPsec, HTTPS, SFTP e E-mail criptografado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Autenticação de Rede, SNMPv3, Autenticação de Mensagem Hash SHA-256, SSL, TLS, Certificados de Segurança, Certificados assinados automaticamente, Cisco® Integração de Identity Services Engine (ISE), resposta de ameaça automatizada por meio da integração McAfee DXL/Cisco pxGrid				
Acesso ao dispositivo	Acesso de usuário e firewall interno, filtragem de porta/IP/domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões de usuário, Configuration Watchdog; <b>Opcional:</b> Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV.NET), Xerox® Leitor de Cartão RFID Integrado E1.0, padrão NFC (autenticação por meio de Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security opcional; saiba mais em <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a> .)				
Proteção de dados	Disco rígido criptografado (AES de 256 bits, FIPS 140-2, validado) e substituição de imagem, lista de permissões McAfee Embedded Control, McAfee Integrity Control (opcional), verificação de firmware, criptografia no nível do trabalho via HTTPS e drivers, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security				
Segurança do documento	Certificação de Critérios Comuns (ISO 15408), Impressão protegida criptografada, Drivers de impressão com criptografia FIPS				
<b>SERVIÇOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO</b>					
Gerenciamento da impressão	Xerox® Ferramenta de Contabilidade Padrão; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e mais em <a href="http://xerox.com/PrintManagement">xerox.com/PrintManagement</a> .				
Gerenciamento de parque/dispositivo	Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Assistência de Suporte, Leitor Automático, Ferramentas de Serviço de Impressão Gerenciadas, Clonagem de Configuração, Fleet Orchestrator				
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, ID do Usuário de Impressão nas Margens, Configurações de Impressão Earth Smart				
<b>PORTA DE ACESSO A NOVAS POSSIBILIDADES</b>					
Xerox App Gallery	Acesse <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> para saber como expandir os recursos da sua impressora multifuncional e trabalhar de forma inovadora com aplicativos dedicados para negócios, educação, saúde e muito mais. Aplicativos disponíveis incluem Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading e Share Patient Information.				

\* Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja sustentado em base normal.

Para obter especificações mais detalhadas, e também as mais recentes certificações, acesse [www.xerox.com/AltalinkB8000Specs](http://www.xerox.com/AltalinkB8000Specs).

©2019 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® e Mobile Express Driver® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 11/19 PN03658 BR29661 AB8BR-01PH

**xerox**™