

B8145/B8155/B8170

Impressora Multifuncional Xerox® AltaLink®

O assistente de local de trabalho digital ideal para equipes exigentes



ConnectKey®
Tecnologia

xerox™

Impressora Multifuncional Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Deseja que o trabalho seja feito corretamente? A AltaLink® o ajudará a fazer muito mais do que apenas imprimir. Você pode automatizar fluxos de trabalho de documentos e conectar-se aos sistemas que executam seus negócios – perfeitamente. Protegidos por recursos de segurança abrangentes, eles são verdadeiros assistentes de local de trabalho que liberarão tempo para você fazer mais do que realmente importa.

UMA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO PRODUTIVA PARA TODOS

Familiarize-se instantaneamente com o AltaLink®.

A interface intuitiva e personalizada, semelhante a um tablet, equilibra simplicidade e eficiência e reduz as etapas para concluir tarefas com um único toque.

Os recursos de mobilidade nativa, como o Wi-Fi Direct (opcional), facilitam para os funcionários imprimirem a partir de seus dispositivos móveis e acessarem os recursos avançados da AltaLink®, como Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ ou AirPrint®.

Os dispositivos AltaLink® interligam o mundo físico e digital com aplicativos e recursos avançados de digitalização que permitem digitalizar, rotear e processar informações em um piscar de olhos. Automatize as tarefas tediosas para economizar tempo e reduzir erros.

Traduza documentos para mais de 50 idiomas com o Xerox® Translate and Print App. Converta cópias impressas em áudio para facilitar a audição em qualquer lugar com o Xerox® Audio Documents App. E tire sua anotação manuscrita do papel e entre no mundo digital com o Xerox® Note Converter App.

ADEQUADO PARA TODAS AS NECESSIDADES

Trabalhos grandes, trabalhos pequenos e tudo mais – o AltaLink® pode ser personalizado para realizar tudo. Sua escolha de opções de acabamento e acessórios significa que você pode configurar seu dispositivo para qualquer tipo de documento.

A velocidade dos negócios nunca foi tão rápida, porém a AltaLink® facilita o acompanhamento.

Mantenha-se no caminho rápido com acesso ao Xerox® App Gallery. É o seu portão para uma coleção cada vez maior de aplicativos projetados para simplificar processos demorados, repetitivos ou complexos à medida que sua empresa evolui.

Simplifique o suporte de TI à medida que seu parque cresce. O Fleet Orchestrator permite que você ajuste as configurações e definições em todos os seus dispositivos de uma só vez. Execute treinamento interativo e dê suporte aos seus usuários diretamente da sua área de trabalho com o Painel de controle remoto.

SEGURANÇA ABRANGENTE

Interrompa as ameaças onde elas começam com a proteção abrangente que é confiável para as empresas e governos mais preocupados com a segurança.

Integre a segurança, incluindo o AltaLink® Trusted Boot, que protege a integridade do processo de inicialização do dispositivo contra ações maliciosas e a lista de permissões e integrações do McAfee® com o McAfee ePO e o Cisco ISE, que neutralizam as ameaças instantaneamente no dispositivo e protegem a rede. O Configuration Watchdog monitora e corrige automaticamente as configurações de segurança críticas definidas pelo TI.

O Native Security Information and Event Management (SIEM) simplifica os relatórios e o gerenciamento de eventos de segurança. E a integração com o Xerox® Printer Security Audit Service, disponível como parte do Xerox® Intelligent Workplace Services, ajuda a maximizar a segurança do parque de impressoras, dos documentos e do conteúdo.

SAÍDA QUE ELEVA A BARRA

O fator “uau” é fácil de conseguir com a saída de alta resolução de 1200 x 2400 dpi. O melhor Toner EA Super Fino HD da categoria oferece pretos perfeitos e tons de cinza mais suaves, proporcionando clareza e impacto aos seus documentos.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiência de usuário intuitiva

Desfrute de uma experiência semelhante a um tablet com controles da tela de seleção por toque baseados em gestos e fáceis de personalizar, além de fluxos de trabalho e funções simples.

Pronta para a mobilidade e a nuvem

Seja mais móvel com serviços hospedados na nuvem e conectividade instantânea com dispositivos móveis e na nuvem, diretamente da interface com o usuário.

Segurança abrangente

Evite o acesso não autorizado, detecte ameaças e proteja dados e documentos com recursos de segurança abrangentes embutidos.

Ativo e Intelligent Workplace Services

A integração perfeita com o Xerox Intelligent Workplace Services oferece eficiência de local de trabalho de próximo nível, produtividade dos funcionários e segurança.

Porta de entrada para novas possibilidades

Transforme a maneira como você trabalha com os aplicativos do Xerox App Gallery. Ou solicite a um de nossos parceiros para desenvolver uma solução personalizada para você.

Saiba mais sobre como você trabalhará de maneira mais inteligente em

www.xerox.com/pt-br/connectkey.



Impressora Multifuncional Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em frente e verso em até 270 impressões por minuto (ipm).



ENTRADA DE PAPEL⁴

Duas bandejas ajustáveis para 520 folhas (comum em todas as configurações). A bandeja 1 trabalha com materiais de tamanhos até 11,7 x 17 pol. (A3) e a bandeja 2 trabalha com materiais de até 12 x 18 pol. (SRA3).



Kit de envelope (opcional – substitui a bandeja 1) permite a alimentação de até 60 envelopes.



Configuração da bandeja Tandem de alta capacidade comporta uma capacidade total de papel de até 3.140 folhas.

Bandeja manual comporta até 100 folhas; tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 a 12,6 x 52 pol. (89 x 98 a 320 x 1.320 mm).



Alimentador de alta capacidade (opcional) comporta 3.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6.140 folhas.



IMPRESSÃO EM FOLHAS LONGAS

Kit de alimentação de folhas longas (opcional) oferece a capacidade de imprimir em material de até 12,6 x 52 pol. (320 x 1.320 mm).



INTERFACE COM O USUÁRIO



Tela de seleção por toque intuitiva do tipo Tablet de 10,1 polegadas é personalizável e permite que você execute tarefas com apenas alguns toques. Experimente em xerox.com/AltaLink8100UI.

TECNOLOGIAS INOVADORAS



Leitor de cartão RFID integrado Xerox® (opcional) acrescenta autenticação baseada em cartão com suporte para mais de 90 cartões de acesso.



Emparelhamento com um toque NFC permite que os usuários emparelhem seus dispositivos com o painel de usuário da AltaLink® Série B8100 com um toque, conectando-os rapidamente à MFP.



Sensor de proximidade inteligente detecta quando os usuários estão próximos. Ele conserva energia durante períodos inativos e ativa automaticamente o dispositivo quando um usuário se aproxima.

SAÍDA DE PAPEL/MÓDULOS DE ACABAMENTO⁴



Módulo de acabamento office (opcional) oferece funções avançadas de acabamento e capacidade opcional de confecção de livretos com grampeamento na lombada e prega/marcação de até 60 páginas (2 a 15 folhas).



Módulo de acabamento Business Ready (BR) (opcional) proporciona a você funções avançadas de acabamento de grande valor.



Unidade de dobra C e dobra Z adiciona dobra C, dobra Z e meia dobra Z ao Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento do Criador de livreto BR.



Módulo de acabamento do Criador de livretos BR (opcional) oferece capacidade para confecção de livretos com grampeamento na lombada de até 64 páginas (2 a 16 folhas).



Bandeja coletora de deslocamento dupla (disponível quando nenhum módulo de acabamento está instalado; Bandeja coletora de deslocamento única com módulos de acabamento).



Módulo de acabamento office integrado (opcional para B8145/B8155) oferece empilhamento de 500 folhas e grampeamento de 50 folhas em duas posições.



Grampeador de conveniência (opcional) grampeia até 50 folhas de material de 20 lb. (75 g/m²).

⁴ As capacidades de papel são baseadas em material de 20 lb. (75 g/m²); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes

Impressora Multifuncional

Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

ConnectKey®
Tecnologia

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Velocidade	Até 45 ppm	Até 55 ppm	Até 72 ppm
Ciclo mensal de funcionamento¹	Até 200.000 páginas	Até 300.000 páginas	Até 300.000 páginas
Armazenamento/Processador/Memória	SSD mínimo de 128 GB; Opcional: HDD de 500 GB/INTEL ATOM Quad Core, memória do sistema de 1,9 GHz/4 GB		
Conectividade	10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, WiFi/WiFi Direct com o Kit sem fio Xerox® Dual Band opcional, NFC, Bluetooth (iBeacon)		
Cópia e impressão	Resolução de cópia: Até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão: Até 1.200 x 2.400 dpi		
Tempo de saída da primeira cópia	4,40 segundos	3,70 segundos	3,20 segundos
Tempo de saída da primeira impressão	3,80 segundos	3,20 segundos	3,00 segundos
Linguagens de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Entradas de papel²	Padrão	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única: Até 82 ppm só frente/ 141 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade para 130 folhas para AltaLink® B8145/B8155. Até 135 ppm só frente/ 270 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade de 250 folhas para AltaLink® B8170. Tamanhos de papel: 3,4 x 4,9 a 11,7 x 17 pol. (85 x 125 a 297 x 432 mm) Bandeja de alimentação manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 a 12,6 x 52 pol. (89 x 98 a 320 x 1.320 mm) (ABC) Bandeja 1: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 a 11,7 x 17 pol. (140 x 182 a 297 x 432 mm) (ABC) Bandeja 2: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 a 12 x 18 pol. (140 x 182 a 5RA3) (ABC) Módulo da bandeja Tandem de alta capacidade: 2.000 folhas; Tamanhos: 8,5 x 11 pol. (A4). Capacidade total de papel padrão: 3.140 folhas.	
	Opcional	Alimentador de alta capacidade (AAC): 3.000 folhas; Tamanho A4 com alimentação pela borda longa. Capacidade máxima de papel com AAC: 6.140 folhas. Bandeja de envelope (substitui a bandeja 1): Até 60 envelopes com detecção automática de alguns tamanhos. Kit de alimentação de folha longa (impressão de banner): Até 12,6 x 52 pol. (320 x 1.320 mm).	
Saída de papel/ Acabamento³	Padrão	Bandeja coletora de deslocamento dupla (padrão, quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas cada; Bandeja com face para cima: 100 folhas	
	Opcional	Módulo de finalização Office integrado: Disponível com a AltaLink® B8145/B8155, gramatura máxima do papel 256 g/m², posições de grampos: reto frontal e traseiro. Empilhador de 500 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento de duas posições. Módulo de acabamento Office: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições, furador opcional, criador de livretos opcional (dobra V, grampeamento na lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas) Módulo de acabamento BR: Empilhador de 3.000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições até 50 folhas e perfuração 2/3 Módulo de acabamento BR com Criador de livretos: Empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior de 500 folhas, grampeamento em várias posições de 50 folhas e perfuração de 2/3 furos além de criação de livretos com grampo na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e unidade de dobra V Unidade de dobra em C / Z: Acrescenta dobra em Z, Carta com dobra em Z e Carta com dobra em C ao Módulo de acabamento BR e Módulo de acabamento BR com Criador de livreto Grampeador de conveniência: Grampeamento de 50 folhas, inclui Superfície de trabalho⁵	
EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA			
Personalizar	Personalizar a interface com o usuário, mostrar/ocultar funções, personalizar a experiência do usuário com autenticação, criar aplicativos de 1 Toque, despertar automático com o Sensor de proximidade inteligente.		
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, Status bidirecional, Monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Padrões de aplicativos, Xerox® Pull Print Driver		
Servidor da Web incorporado Xerox®	PC ou dispositivo móvel: informações de status, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Painel de controle remoto		
Recursos de impressão	Imprimir de USB, imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, One Drive e Google Drive), jogo de amostra, trabalho salvo, criação de livretos, configurações de armazenamento e recuperação, dimensionamento, monitoramento de trabalhos, controle de aplicativos, impressão em frente e verso, modo de rascunho, impressão de folha longa (banner)		
Digitalização e Fax	Visualização de digitalização, Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SFTP/SMB), formatos de arquivos de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF de várias páginas/página única PDF/XPS/TIFF, PDF protegido por senha; Recursos de fax: Walk-up Fax (opções de uma linha ou duas linhas disponíveis, inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail), discagem de Fax, Catálogo de endereços unificado, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Fax do Servidor, driver TWAIN (digitalizar) Opcional: Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, One Drive e Google Drive)³		
PRONTA PARA A MOBILIDADE E A NUUVEM			
Conectividade móvel	Near-Field Communication (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)		
Impressão móvel	AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), aplicativo @PrintByXerox; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)		
Digitalização móvel e dispositivos móveis	AirPrint, Mopria®; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)		
	Habilitado para serviços remotos, repositórios nativos na nuvem "Imprimir de" (Dropbox, One Drive, Google Drive). Opcional: Repositórios em nuvem nativos Digitalizar para (Dropbox, One Drive e Google Drive), conexão direta com serviços hospedados na nuvem via aplicativos opcionais (acessados via aplicativo Xerox® App Gallery ou acesse xerox.com/AppGallery).		
SEGURANÇA ABRANGENTE			
Segurança de rede	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e E-mail criptografado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager³, LogRhythm SIEM³, Splunk SIEM³, Autenticação de rede, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2, Certificados de segurança utilizando ECDSA, Certificado autoassinado automático, integração Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a ameaças por meio da integração McAfee® DXL/Cisco pxGrid, Autenticação local (Internal Database), FIPS 140-2		
Acesso ao dispositivo	Acesso de usuário e firewall interno, filtragem de porta/IP/domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões de usuário, Configuration Watchdog, TPM Opcional: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPNet)⁴; Xerox® Integrated RFID Card Reader, NFC padrão (autenticação via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security opcional; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao ,		
Proteção de dados	McAfee Embedded Control Whitelisting, Verificação de firmware, Trusted Boot, Job Level Encryption via HTTPS e Drivers, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, Encrypted Storage Drive (AES 256 bits, FIPS 140-2), E-mail criptografado e assinado; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, Disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) com sobregravação de imagem, McAfee Integrity Control		
Segurança do documento	Sistema completo sob avaliação para Common Criteria Certification (ISO 15408) com relação ao HCP PP, Impressão protegida criptografada, Dados criptografados FIPS 140-2 com drivers de impressão		
ATIVA O INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES			
Gerenciamento da impressão	Contabilidade padrão Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement		
Gerenciamento de dispositivos/ parque	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Clonagem de configuração, Intelligent Workplace Services Tool Suite		
Segurança abrangente	Gerenciamento de dispositivos seguros: Xerox® Printer Security Audit Service (autoconfiguração de definições, monitoramento e correção automática de segurança), Gerenciamento de certificado digital, Relatório SIEM, Relatórios do painel interativo		
PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES			
Xerox App Gallery	Automatize os processos diariamente com aplicativos que traduzem, redigem, assinem eletronicamente, personalizem impressão, convertem, roteiem, colaborem e comuniquem. Visite www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho. Software e serviços: Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo), XMPie® (https://www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao).		

¹ Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não se espera que seja mantida com regularidade.

² As capacidades de papel são baseadas em material de 20 lb. (75 g/m²); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes

³ Disponível pós-lançamento via atualização do software.

⁴ Não disponível em todas as geografias

⁵ Vendido separadamente em algumas geografias

Certificações: xerox.com/OfficeCertifications

Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/connectkey/altalink.

©2020 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® and Global Print Driver® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. XMPie® é uma marca XMPie, Inc. Mopria é uma marca da Mopria Alliance. As informações contidas nesse folheto estão sujeitas a alterações sem notificação prévia. 10/20 TSK-862 BR29557 AB8BR-03PC

xerox™