

Impressoras e Multifuncionais Xerox® VersaLink®

Configuráveis, conectadas e altamente eficientes.



B600/B605

ConnectKey®
Technology

xerox™

Impressora Xerox® VersaLink® B600 e Multifuncional Xerox® VersaLink® B605

Para uma impressora em preto e branco ou multifuncional, a VersaLink B600/B605 é tudo, menos básica. De fato, a VersaLink define um novo padrão para o que você pode esperar da produtividade de grupos de trabalho da Xerox. Em casa ou em outros lugares, essa assistente de local de trabalho conectada à nuvem é altamente configurável e oferece recursos completamente novos que vão muito além da concorrência — a um preço competitivo.

FÁCIL, INTELIGENTE E SEGURA.

Desde o primeiro momento, você conta com a VersaLink B600 ou B605 para fazer sua empresa funcionar com mais eficiência. Desde assistentes de instalação sem TI, até opções de configuração passo a passo, você está pronto para começar - sem complicações.

A maior confiabilidade é parte de um novo design de hardware com menos peças móveis, componentes do trajeto de papel reforçados e uma cabeça de impressão LED Hi-Q mais avançada.

Os dispositivos VersaLink contêm recursos desenvolvidos para diminuir a ineficiência. O gerenciamento do dispositivo e o treinamento do usuário podem ser feitos em qualquer lugar com o painel de controle remoto criado para economizar tempo. Garanta a precisão das informações com a Visualização de digitalização e fax¹, e faça mais com documentos digitalizados com reconhecimento óptico de caracteres (OCR) incorporado².

As empresas e os governos mais preocupados com a segurança escolhem a Xerox. Nós oferecemos uma abordagem abrangente à segurança de impressão que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços internos que atenuam os riscos por meio de um foco vigoroso para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos maliciosos ou suspeitos e proteger dados e documentos.

FUNCIONALIDADE PERSONALIZÁVEL BASEADA EM APLICATIVOS.

A tela de seleção por toque colorida personalizável de 7 pol. (5 pol. na B600) permite passar pelas tarefas com mais praticidade. Os aplicativos Xerox® ConnectKey Apps, acessados através da extensa Xerox App Gallery, oferecem funcionalidade expandida - como o aplicativo Xerox® Easy Translator Service opcional, que traduz rapidamente documentos digitalizados em vários idiomas.

Seja mais rápido e eficiente criando aplicativos de um toque personalizáveis² para automatizar várias etapas de fluxos de trabalho individuais ou de grupos. Simplesmente toque no seu novo aplicativo para executar com rapidez o trabalho configurado. E com o ID Único (Simple ID), usuários e grupos individuais inserem um ID e senha de usuário uma vez para ter acesso rápido e seguro a predefinições específicas de tarefas e aplicativos comumente usados em uma tela inicial personalizada.

CONNECTIVIDADE MÓVEL E NA NUVEM.

A Impressora VersaLink B600 e a Multifuncional VersaLink B605 oferecem a liberdade de trabalhar onde e como você deseja - com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, DropBox™ e opções adicionais na Xerox App Gallery.

A capacidade de se conectar e imprimir a partir de vários dispositivos é essencial para o trabalhador de hoje, e os dispositivos VersaLink enfrentam o desafio com o plug-in Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, serviços de impressão Xerox® para Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, além de Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.

Saiba mais sobre por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis de hoje, visitando www.xerox.com/Mobile.

GERENCIAMENTO SUSTENTÁVEL.

Os dispositivos VersaLink atendem ou excedem os requisitos das certificações mais amplamente reconhecidas do mundo para desempenho ambiental do produto, incluindo o EPEAT®, que verifica as reivindicações do fabricante em relação ao projeto, produção, uso de energia e reciclagem. **(Veja a lista completa dos produtos VersaLink verificados pelo EPEAT.)**

Para obter mais informações sobre nossos esforços ambientais, de saúde, segurança e sustentabilidade, visite www.xerox.com.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiência intuitiva do usuário

Uma maneira familiar de interagir que inclui uma experiência semelhante a um tablet com controles baseados em gestos na tela de seleção por toque e fácil personalização.

Pronta para a nuvem e dispositivos móveis

Conectividade instantânea para a nuvem e dispositivos móveis diretamente pela interface do usuário, com acesso a serviços hospedados em nuvem que permitem a você trabalhar onde, quando e como quiser.

Referência em segurança

Segurança abrangente que inclui uma mistura eficiente de recursos e serviços integrados que impedem acesso não autorizado, detectam comportamento suspeito ou nocivo e protegem dados e documentos.

Serviços de última geração

Integração fácil do Xerox® Intelligent Workplace Services. Possibilita o monitoramento remoto da conclusão de serviço e consumíveis.

Porta de acesso a novas possibilidades

Expanda suas habilidades instantaneamente com aplicativos do mundo real da Xerox App Gallery ou converse com um dos nossos parceiros para projetar e desenvolver uma solução específica para as necessidades do seu negócio.

Saiba mais sobre como você pode trabalhar de maneira mais inteligente em www.ConnectKey.com.

Para saber mais sobre os recursos do dispositivo VersaLink, vá para www.xerox.com/VersaLinkEG.

¹ Visualização da digitalização disponível para todas as configurações da VersaLink B605; Visualização de fax disponível para impressoras multifuncionais VersaLink com recursos de fax.

² Disponível apenas para VersaLink B605.



Impressora Xerox® VersaLink B600
Impressão.



Multifuncional Xerox® VersaLink B605
Impressão. Cópia. Digitalização. Fax. E-mail.



1 Bandeja de saída de 500 folhas na VersaLink B600 e **bandeja de saída de 400 folhas** na VersaLink B605, ambas com sensores de bandeja cheia.

2 O leitor de cartão interno está localizado próximo à tela de seleção por toque na VersaLink B605 e o **Compartmento de leitor de cartão/compartmento de leitor de cartão interno** está localizado atrás da tela de seleção por toque na VersaLink B600 (o Leitor de cartão externo/Kit RFID é necessário quando o módulo de acabamento/caixa postal está incluído).

3 Uma porta USB frontal¹ permite que os usuários imprimam ou digitalizem rapidamente para² qualquer dispositivo de memória USB padrão.

4 A bandeja de alimentação manual de 150 folhas trabalha com materiais em tamanhos de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.

5 A bandeja 1 comporta até 550 folhas com tamanhos personalizados de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

6 O Alimentador automático de originais em frente e verso de única passagem (AAOFV) de 100 folhas digitaliza originais em frente e verso para trabalhos de cópia, digitalização e fax.

7 O gabinete opcional (inclui estabilizadores) oferece armazenamento para cartuchos de toner e outros suprimentos.

8 O Alimentador de alta capacidade opcional (inclui base com rodízios) adiciona até 2.000 folhas com tamanhos padrão A4.

9 Adiciona até 4 bandejas de papel de 550 folhas que comportam tamanhos de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionais com gabinete opcional, máximo de 1 bandeja adicional com Alimentador de alta capacidade).

10 O módulo de acabamento opcional coleta e grampeia jogos de até 50 folhas e inclui uma bandeja de saída de 500 folhas.

11 A caixa postal opcional inclui 4 escaninhos e cada bandeja pode comportar até 100 folhas.

¹ Apenas VersaLink B605

² Portas USB podem ser desativadas

APRESENTANDO UMA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE SUPERIOR.

Veja a interface da tela de seleção por toque colorida mais avançada do setor. Seja uma tela de 7 polegadas (B605) ou 5 polegadas (B600), é a experiência do usuário que define o mais alto padrão para a personalização e versatilidade.


Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar - com suporte para entrada gestual e aplicativos focados em tarefas que compartilham uma aparência e um sentimento comuns - são necessárias menos etapas para concluir até os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você a cada tarefa, do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais na parte superior da tela e as opções mais utilizadas na frente e no centro da tela. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Personalize o layout do seu jeito.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda todos os que interagem com a Impressora VersaLink B600 ou com a Multifuncional VersaLink B605 a executar mais trabalhos com mais rapidez.



Xerox® VersaLink® B600/B605



A impressora VersaLink B600 e a Multifuncional B605 são construídas com a tecnologia de serviço de impressão Xerox® ConnectKey. Para mais informações, visite www.ConnectKey.com.

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	Impressora VersaLink B600	Multifuncional VersaLink B605
Velocidade ¹	Até 58 ppm carta / até 55 ppm A4	
Ciclo de funcionamento ²	Até 300.000 páginas/mês ²	
Disco rígido/Processador/Memória	HDD de 1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/320 GB opcional	HDD de 1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/320 GB
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair	
Características do controlador	Catálogo unificado de endereços (B605), Clonagem de configuração, Visualização de digitalização (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, Suporte on-line	
Manuseio de papel		
Entrada de papel	Padrão NA	Alimentador automático de originais em frente e verso de única passagem (AAOFV): 100 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 5,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
		Bandeja manual: Até 150 folhas; tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.) Bandeja 1: Até 550 folhas; tamanhos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
	Opcional	Até 4 bandejas adicionais: Até 550 folhas cada; Tamanhos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
		Alimentador de alta capacidade: Até 2.000 folhas; Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol./A4
Saída de papel	Padrão 500 folhas	Alimentador de alta capacidade: Até 2.000 folhas; Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol./A4
	Opcional	Módulo de acabamento (Requer B605/XL): Bandeja para 500 folhas, grameamento de 50 folhas Caixa postal (Requer B605/XL): Quatro escaninhos de 100 folhas
Saída automática em frente e verso	Padrão	
Resolução de cópia e impressão	Impressão: até 1.200 x 1.200 dpi	Impressão: até 1 200 x 1 200 dpi; Cópia: até 600 x 600 dpi
Tempo de saída da primeira página	Impressão: em 6,3 segundos	Impressão: em 7,5 segundos; Cópia: em 5,8 segundos, do vidro de originais
Linguagens de descrição de página	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA

Personalizar e ajustar	Personalização de walkup, tela inicial personalizável pelo usuário, várias telas iniciais com ID único, personalização por localidade e função ou fluxo de trabalho com os aplicativos Xerox® App Gallery	
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, Status bidirecional, monitoramento do trabalho e Xerox® Global Print Driver®	
Servidor da Web integrado Xerox®	PC ou dispositivo móvel: informações de status, design responsivo, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem	
Console remoto	Painel de controle remoto	
Visualização	NA	Visualização de digitalização/fax com Zoom, Girar, Adicionar Página
Recursos de impressão	Impressão de USB, Impressão protegida, Conjunto de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do driver Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livretos, Armazenamento e recuperação de configurações do driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Ignorar páginas em branco, Modo rascunho	
Digitalização	NA	Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para página inicial, PDF pesquisável, PDF único / de várias páginas / XPS / TIFF / PDF protegido por senha, Digitalização segura via SFTP
Envio de fax ³	NA	Recursos de fax: Fax direto Walk-up (inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail, Fax de servidor)

PRONTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS OU NUVEM

Impressão móvel	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, certificado Mopria®, plug-in de serviços de impressão Mopria® para Android™, aplicativo Xerox® @printbyXerox, plug-in de serviços de impressão Xerox® para Android™	
Opções de mobilidade	A solução Xerox® Mobile Print e o aplicativo Xerox® Mobile Print Cloud, conexão via impressão direta NFC/Wi-Fi, aplicativo Xerox® Mobile Link (B605). Visite www.xerox.com/OfficeMobileApps para aplicativos disponíveis.	
Conectores de nuvem ⁵	Imprimir de/Digitalizar para ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Plataforma Xerox® DocuShare® entre outros	

REFERÊNCIA EM SEGURANÇA

Segurança de rede	IPsec, HTTPS, e-mail criptografado. Autenticação de rede, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de segurança, Certificados auto-assinados pré-instalados, integração Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Acesso ao dispositivo	Verificação de firmware, Acesso do usuário e firewall interno, Filtragem de porta/IP/domínio, Registro de auditoria, Controles de acesso, Permissões de usuário, Habilitação por cartão inteligente (CAC/PIV.NET), Compartimento integrado de leitor de cartão RFID Xerox®, Módulo de plataforma confiável (TPM, em inglês)	
Proteção de dados	Assistentes de configuração / segurança, criptografia em nível de tarefa por meio de envio HT TPS / I PPS, disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) e substituição de imagem, certificação de critérios comuns (ISO 15408), aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado	
Segurança do documento	Impressão segura, Fax seguro (B605), E-mail seguro (B605), PDF protegido por senha (B605)	

PERMITE SERVIÇOS DE NOVA GERAÇÃO

Gerenciamento da impressão	Ferramenta de contabilidade padrão da Xerox®, Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e mais em xerox.com/PrintManagement .	
Gerenciamento de dispositivos/parque de impressão	Xerox® Device Manager, aplicativo Xerox® Support Assistant, Leitura automática do medidor, ferramentas de Serviços de impressão gerenciada, clonagem de configuração	
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Impressão Earth Smart, Verificado por EPEAT, ID do usuário de impressão nas margens	

PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES

Serviços em nuvem	Xerox® Easy Translator (B605), Xerox® Healthcare MFP Solution (B605 – somente nos EUA), CapturePoint™ (B605), muitos serviços adicionais disponíveis	
Xerox App Gallery	Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Acesse www.xerox.com/AppGallery e confira a crescente seleção de aplicativos Xerox® disponíveis para adicionar mais funcionalidades.	

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734. ² Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não se espera que seja mantido regularmente; ³ Requer linha telefônica analógica; ⁴ Visite www.apple.com para lista de certificação AirPrint; ⁵ Download opcional do Xerox App Gallery para a impressora — www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Digitalizar para disponível para a B605.

Certificações

Para visualizar a lista mais recente de certificações, vá para www.xerox.com/OfficeCertifications.

Suprimentos

Cartucho de toner de capacidade padrão:	
Preto: 10.300 páginas ⁷	106R03940
Cartucho de toner de alta capacidade:	
Preto: 25.900 páginas ⁷	106R03942
Cartucho de toner de alta capacidade extra:	
Preto: 46.700 páginas ⁷	106R03944
Cartucho do fotorreceptor: 60.000 páginas ⁸	101R00582

Opções

Alimentador de 550 folhas	097S04949
Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas (inclui base com rodízios)	097S04948
Gabinete (inclui estabilizadores)	097S04994
Base com rodízios	097S04954
Módulo de acabamento (500 folhas, grameador de 50 folhas)	097S04952
Caixa postal de 4 escaninhos (100 folhas por escaninho)	097S04953
Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi)	497K16750
Kit de produtividade com HDD de 320 GB	497K18360
Kit leitor de cartão RFID	497K18380

⁷ Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento irá variar de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão

⁸ Páginas aproximadas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e da velocidade da máquina. Para mais informações visite <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>

As configurações variam de acordo com a região.

Para especificações mais detalhadas, vá para www.xerox.com/VersaLinkB600Specs ou www.xerox.com/VersaLinkB605Specs. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/Office.

©2019 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem notificação prévia. 01/20 PN03335_T94 BR26434 VB6BR-01PE

