



# Impressora em cores Xerox® VersaLink® C400 e multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405

Revolucionária. Preparada para o futuro. Repleta de valor.

ConnectKey®

xerox 

# Impressora em cores Xerox® VersaLink® C400 e multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405

A VersaLink C400 e C405 revolucionam a produtividade no local de trabalho com recursos de nova geração e conectividade fácil e instantânea com a nuvem e dispositivos móveis. Desenvolvidas para dar resposta às necessidades atuais dos profissionais e prontas para acompanhar seu crescimento – com toda a flexibilidade e versatilidade que sua empresa precisa para trabalhar melhor com o mínimo de suporte de TI e a máxima segurança.

## Desempenho eficaz e tranquilidade.

Desde o primeiro momento, você poderá contar com sua VersaLink C400 ou C405 para funcionarem de forma consistente e impecável tornando seu negócio ainda mais eficiente. De assistentes de instalação livres de TI a opções de configuração passo a passo, você está pronto para começar e livre de problemas.

Os dispositivos VersaLink estão repletos de recursos e tecnologias Xerox que poupam tempo e são desenvolvidos para dinamizar o compartilhamento de informações e reduzir fluxos de trabalho ineficientes. Garanta a precisão das informações com pré-visualização de Digitalização e Fax<sup>1</sup>, e concretize mais com documentos digitalizados com reconhecimento óptico de caracteres (OCR) integrado<sup>1</sup>.

Em se tratando da segurança de documentos e dados críticos, os dispositivos VersaLink oferecem uma vasta gama de recursos de segurança rigorosos, incluindo Impressão protegida e autenticação de cartões para controlar o acesso.

Com as impressoras VersaLink C400 e C405, você pode estar seguro de que seus documentos transmitirão uma imagem excelente – assim como a sua empresa – proporcionando a você a segurança necessária para apresentações aos seus clientes.

## Simple, eficaz e totalmente novo.

Com a tela de seleção por toque em cores capacitiva de 5 pol. personalizável você pode tocar, deslizar e pinçar suas tarefas e funções de forma fácil como faria em um dispositivo móvel.

Os aplicativos Xerox® ConnectKey® pré-carregados ajudam a otimizar a eficiência do trabalho e o acesso ao Xerox® App Gallery fornece funcionalidade expandida – como o aplicativo Xerox® Easy Translator Service<sup>1</sup>, que traduz rapidamente os documentos digitalizados para vários idiomas.

Execute as tarefas rapidamente salvando as configurações comuns como predefinições para a configuração de trabalhos simples e de toque único. Com IDs simples, usuários individuais e grupos inserem uma ID de usuário e senha uma vez e, em seguida, desfrutam de acesso rápido, seguro e fácil a configurações específicas de tarefas e aplicativos usados frequentemente em uma tela inicial personalizada.

Para saber mais sobre os recursos do dispositivo VersaLink, acesse [www.xerox.com/VersalinkEG](http://www.xerox.com/VersalinkEG)

## Liberdade e funcionalidade baseada em aplicativos.

A Impressora em cores VersaLink C400 e a multifuncional em cores VersaLink C405 lhe oferecem a liberdade de trabalhar onde e como quiser – com conectividade direta ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™ e acesso a opções adicionais através da Xerox® App Gallery.

A capacidade de se conectar e imprimir a partir de vários dispositivos é a chave para o profissional de hoje, e os dispositivos VersaLink enfrentam o desafio com Wi-Fi e Wi-Fi Direto opcionais, além de Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near-Field Communication (NFC), Tap-to-Pair e Mopria®.

Saiba mais sobre por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis atuais, visitando [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

<sup>1</sup> Somente VersaLink C405

## Tecnologia Xerox® ConnectKey®— o elo de ligação entre seu completo ecossistema de produtividade.

Da Xerox – a empresa que criou o local de trabalho moderno – apresentamos a próxima revolução na produtividade no local de trabalho. Com uma experiência de usuário consistente em uma vasta gama de dispositivos, conectividade móvel e em nuvem e uma crescente biblioteca de aplicativos para expandir a funcionalidade, você trabalhará mais rápido, melhor e com mais eficácia.

### Experiência de usuário intuitiva

Uma maneira amplamente aprimorada – e ainda assim inteiramente familiar – de interagir que inclui uma experiência semelhante à de um tablet, com controles baseados em gestos em tela de seleção por toque e fácil personalização.

### Pronto para dispositivos móveis ou nuvem

Conectividade instantânea com a nuvem e dispositivos móveis diretamente a partir da interface do usuário, com acesso a serviços pré-instalados e hospedados em nuvem que permitem que você trabalhe onde, quando e como quiser.

### Segurança de referência

Proteção completa a vários níveis para documentos e dados, pronta para proteger e eliminar possíveis ameaças e atender ou exceder a conformidade regulamentar.

### Permite serviços de nova geração

Trabalhe de forma mais eficaz e gerencie recursos, controlando totalmente seu ambiente de impressão com monitoramento remoto para entrega de serviços e consumíveis, configuração remota e fácil integração dos Serviços de impressão gerenciada Xerox®.

### Porta de entrada para novas possibilidades

Funcionalidade baseada em aplicativos, com a capacidade de estender instantaneamente seus recursos através do Xerox® App Gallery, que inclui aplicativos do mundo real desenvolvidos para otimizar fluxos de trabalho digitais – ou encomendar a nossos parceiros soluções inovadoras e específicas para negócios.

Saiba mais sobre como trabalhar com mais eficácia em [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)





### Escolha a melhor opção para a sua empresa:

- 1 Um Alimentador automático de originais em frente e verso (DADF) de uma passagem com capacidade para 50 folhas digitaliza originais em frente e verso para trabalhos de cópia, digitalização e fax.
- 2 Leitor de cartões com porta USB incorporada.<sup>2</sup>
- 3 Uma porta USB dianteira<sup>2</sup> permite que os usuários imprimem ou digitalizem<sup>3</sup> rapidamente em qualquer dispositivo de memória USB padrão.
- 4 Bandeja de saída de 250 folhas com sensor de bandeja cheia.
- 5 Bandeja manual de 150 folhas lida com tamanhos do papel de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm.
- 6 Com a bandeja de papel para 550 folhas, a capacidade de papel padrão totaliza 700 folhas (incluindo Bandeja manual).
- 7 A bandeja de papel de 550 folhas opcional aumenta a capacidade total de papel para 1.250 folhas.
- 8 O gabinete opcional oferece armazenamento para cartuchos de toner, papel e outros suprimentos.

<sup>2</sup> As portas USB podem ser desativadas; <sup>3</sup> Somente VersaLink C405.



Impressora em cores Xerox® VersaLink® C400 Impressão.



Multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405 Impressão. Cópia. Digitalização. Fax. E-mail.

### Apresentando uma tela de seleção por toque superior.

Conheça a nossa tela de seleção por toque em cores capacitiva de 5 polegadas inclinável – a interface de usuário que define um padrão mais elevado para personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência semelhante a dispositivos móveis – com suporte para entrada gestual e aplicativos focados em tarefas que compartilham um visual e funcionamento comuns – menos etapas são necessárias para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você através de cada tarefa do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções críticas no topo da tela e as opções frequentemente usadas na frente e no centro. Não gosta da localização de uma determinada função ou aplicativo? Personalize o layout para torná-lo seu.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda todos os que interagem com a Impressora em cores VersaLink C400 e com a multifuncional em cores VersaLink C405 a executar mais trabalho com mais rapidez.



# Impressora em cores Xerox® VersaLink® C400 e multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405

ConnectKey®

Especificações do dispositivo	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Velocidade	Até 36 ppm em cores e preto e branco (Carta) / 35 ppm em cores e preto e branco (A4)			
Ciclo de funcionamento <sup>1</sup>	Até 80.000 páginas/mês <sup>1</sup>			
Processador/Memória	1,05 GHz Dual-Core / 2 GB			
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com o Kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões simultâneas com e sem fio), NFC Tap-to-Pair			
Recursos do controlador	Catálogo de endereços unificado (C405), Clonagem de configuração, Pré-visualização de digitalização (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Contabilidade padrão Xerox®, Suporte online (acessado a partir da interface do usuário e driver de impressão)			
<b>Manuseio do papel</b> Entrada de papel	Padrão	NA		<b>Alimentador automático de originais em frente e verso (DADF) de uma passagem:</b> 50 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
	Opcional	<b>Bandeja manual:</b> 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
		<b>Bandeja 1:</b> 550 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm		
Padrão	<b>Bandeja 2:</b> 550 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm			
Saída de papel	250 folhas			
Impressão em frente e verso automática	N/A	Padrão	N/A	Padrão
<b>Impressão e Cópia</b>				
Resolução	<b>Impressão:</b> Até 600 x 600 x 8 dpi		<b>Impressão:</b> Até 600 x 600 x 8 dpi <b>Cópia:</b> Até 600 x 600 dpi	
Tempo de saída da primeira impressão	Até 13 segundos em cores/12 segundos em preto e branco			
Tempo de saída da primeira cópia	Até 11 segundos em cores/8 segundos em preto e branco			
Linguagens de descrição de página (PDL)	PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			
Recursos de impressão	Impressão a partir de USB, Impressão protegida, Jogo de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações de controlador Xerox® Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livretos, Configurações de driver de armazenamento e cancelamento, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalhos, Padrões de aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Saltar páginas em branco, Modo de rascunho			
Impressão móvel	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android™ Acesse <a href="http://www.xerox.com/office/mobileapps">www.xerox.com/office/mobileapps</a> para obter uma lista dos aplicativos que pode baixar para smartphones e dispositivos móveis.			
Conectores de nuvem de impressora/MFP <sup>2</sup>	Opcional	@PrintByXerox®, Wi-Fi Direct Printing <sup>3</sup> , Xerox® Mobile Print Solution <sup>3</sup> , Xerox® Mobile Print Cloud <sup>3</sup> , Xerox® Mobile Link App (C405) <sup>2</sup>		
	Serviços de nuvem	Imprimir de/Digitalizar para* Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare		
		NA	Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP	
		Aplicativos adicionais de impressora/MFP e serviços em nuvem disponíveis. Acesse <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> para obter uma crescente seleção de aplicativos.		
<b>Digitalização</b>	Destinos de digitalização	Digitalizar para USB, Digitalizar para e-mail, Digitalizar para rede (FTP ou Browse SMB)		
	Recursos de digitalização	NA	<b>Formatos de arquivo:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Recursos de conveniência:</b> Digitalizar para casa, PDF pesquisável, PDF de página única/múltiplas/XPS/TIFF, PDF protegido por senha/PDF linearizado/PDF/A	
<b>Fax</b>	Recursos de fax <sup>5</sup>	Fax Walk-up (inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail), Discagem de fax por meio do Catálogo de endereços unificado (até 2.000 contatos)		
<b>Segurança</b>	Padrão	Verificação de firmware, Certificados de segurança, Criação automática de certificado auto-assinado, Validação de caminho de certificado, Configurações de revogação de certificado, Ativação de cartão Inteligente (CAC/PIV/NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, Filtragem de portas, Filtragem de endereços IP, Filtragem de domínios, Integração do Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Sobregravação de disco rígido (HDD), Criptografia de 256-bits, Impressão protegida, Fax protegido (C405), Digitalização protegida (C405), E-mail protegido (C405), Autenticação de rede, SNMPv3, Registro de auditoria, Controles de acesso, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência		
	Opcional	Software Xerox® PrintSafe		
<b>Contabilidade</b>	Padrão	Contabilidade padrão Xerox® (Impressão), Ativação de contabilidade de rede		Contabilidade padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail), Ativação de contabilidade de rede
	Opcional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis por meio de vários parceiros da Xerox Alliance		

<sup>1</sup> Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não é esperado que se mantenha em uma base regular; <sup>2</sup> Opção gratuita (faça o download da Xerox® App Gallery para sua impressora/MFP); <sup>3</sup> Opção de compra;

<sup>4</sup> Digitalização para\* disponível apenas para C405; <sup>5</sup> Linha telefônica analógica necessária.

## Gerenciamento de dispositivo

Servidor Web incorporado Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, Alertas de e-mail, Apple® Bonjour®

## Drivers de impressão

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versão 10.9 e posterior, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Capacidade de fontes

136 fontes PostScript; 82 fontes PCL

## Manuseio do papel

Alimentador automático de originais em frente e verso de uma passagem: 60-125 g/m<sup>2</sup>; Bandeja manual e Bandejas 1 e 2: 60-220 g/m<sup>2</sup>

## Ambiente operacional

Temperatura: Armazenamento: 32 a 95°F / 0 a 35°C; Funcionamento: 10 a 32°C; Umidade: 10% a 85%; Níveis de pressão do som: C400: Impressão (em cores): 53,1 dB(A), Espera: 29,2 dB(A), C405: Impressão (em cores): 52,3 dB(A), Espera: 28,7 dB(A); Níveis de potência do som: C400: Impressão (em cores): 6,88 B(A), Espera: 5,0 B(A); C405: Impressão (em cores): 6,88 B(A), Espera: 5,0 B(A); Tempo de inicialização (de Desligado para UI pronta): tão rápido quanto 60 segundos, Tempo de aquecimento (do modo de Repouso para IU pronta): tão rápido quanto 6 segundos

As configurações variam geograficamente.

Para obter mais especificações detalhadas, acesse [www.xerox.com/VersalinkC400Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC400Specs) ou [www.xerox.com/VersalinkC405Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC405Specs)

Para obter mais informações, visite-nos no site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2017 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® e Xerox eConcierge® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às diretrizes de eficiência de energia da ENERGY STAR (configurações DN). A ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. A informação neste folheto está sujeita a alteração sem aviso prévio. 4/17 BR20530

## Alimentação

Energia: Voltagem: 110-127 VAC +/- 10%, Frequência: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 10 A; Consumo de energia: C400: Espera: 76 watts ou menos, Impressão: 705 watts ou menos, Repouso: 4 watts ou menos; C405: Espera: 82 watts ou menos, Impressão: 750 watts ou menos, Repouso: 4 watts ou menos; qualificado com ENERGY STAR® (configurações DN)

## Dimensões (LxPxA)

C400: 491 x 488 x 399 mm; Peso: 26 kg; C405: 432 x 540 x 599 mm; Peso: 33 kg

## Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, vá para [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Suprimentos

Cartuchos de impressão de extra alta capacidade:  
 Preto: 10.500 páginas padrão<sup>1</sup> 106R03532  
 Ciano: 8.000 páginas padrão<sup>1</sup> 106R03534  
 Magenta: 8.000 páginas padrão<sup>1</sup> 106R03535  
 Amarelo: 8.000 páginas padrão<sup>1</sup> 106R03533  
 Cartuchos de impressão de alta capacidade:  
 Preto: 5.000 páginas padrão<sup>1</sup> 106R03520  
 Ciano: 4.800 páginas padrão<sup>1</sup> 106R03522  
 Magenta: 4.800 páginas padrão<sup>1</sup> 106R03523  
 Amarelo: 4.800 páginas padrão<sup>1</sup> 106R03521

Cartuchos de impressão de capacidade padrão:

Preto: 2.500 páginas padrão<sup>1</sup> 106R03508  
 Ciano: 2.500 páginas padrão<sup>1</sup> 106R03510  
 Magenta: 2.500 páginas padrão<sup>1</sup> 106R03511  
 Amarelo: 2.500 páginas padrão<sup>1</sup> 106R03509

Itens de manutenção de rotina:

Unidade de imagem (inclui 4 unidades de imagem):  
 60.000 páginas padrão cada<sup>2</sup> 108R01121  
 Cartucho de resíduos: 30.000 páginas padrão<sup>2</sup> 108R01124

## Opções

Alimentador de 550 folhas 097504400  
 Kit de produtividade com HDD de 320 GB 097504914  
 Gabinete 497K13660  
 Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi) 497K16750  
 Kit de interface para dispositivo externo 497K17830

<sup>1</sup> Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento pode variar com base na imagem, área de cobertura e modo de impressão.

<sup>2</sup> Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base em um trabalho de tamanho médio de 3 páginas A4/Carta. O rendimento pode variar dependendo da extensão do trabalho, orientação e tamanho do papel.

