

# Xerox® VersaLink® C8000W

## Impressora em cores com toner branco

Explore novas oportunidades no mundo da impressão em cores com material de impressão escuro



C8000W

xerox™

# Introdução ao Xerox® VersaLink® C8000W

## Impressora em cores com toner branco

A Impressora em Cores VersaLink® C8000W com toner branco ajuda você a oferecer impressões diferenciadas aos seus clientes, distinguindo-as de seus concorrentes. Ao imprimir com toner branco para acentuar o texto e tornar as imagens CMYK tradicionais proeminentes em material escuro, a Impressora em Cores VersaLink® C8000W ajuda você a destacar-se dos demais. Isso ajuda você a imprimir documentos com aparência mais profissional que certamente chamarão a atenção. Com uma base pequena e o baixo preço que possibilita essa poderosa adição a qualquer kit de ferramentas de designers, a Impressora em Cores C8000W dá a você uma vantagem.

### TECNOLOGIA QUE A DISTINGUE

A Impressora em Cores VersaLink® C8000W é fornecida com tudo que você precisa para suportar fluxos de trabalho com toner branco: controladores gráficos integrais, drivers Mac e Windows e tabelas de cores embutidas.

A tecnologia usada na Impressora em Cores VersaLink® C8000W é Branco mais Ciano, Magenta e Amarelo, em que o Branco é aplicado primeiro no material de impressão. Isso oferece resultados impressionantes ao imprimir em uma variedade de materiais escuros. Por exemplo, o texto branco em material escuro apresenta a mais alta qualidade de impressão. Da mesma forma, a impressão de imagens CMYK em material escuro usando o Branco como base permite que as cores se destaquem com uma qualidade impressionante, abrindo um mundo de possibilidades de impressão em material de impressão nunca antes usada.


### ABRINDO JANELAS DE OPORTUNIDADES

Quando se trata de sinalização de vidros, a impressão de cores em material transparente sem uma camada de branco faz com que a impressão pareça opaca e ilegível. Porém, com a Impressora em Cores VersaLink® C8000W, agora você pode imprimir branco sob os toners CMY. Isso fará com que as cores pareçam impressionantes e permitirá que você imprima e exiba imagens de nível profissional em vidros e chame a atenção dos clientes.



### SER CRIATIVO, FAZER MAISE GANHAR MAIS


Abra a sua gráfica para clientes novos e existentes, oferecendo novas formas de diferenciação para suas impressões. Seja convites de casamento, cardápios de restaurante ou faixas, imprima todos eles, deixe-os com aparência espetacular e impressione seus clientes com o uso de material de impressão que antes não estava disponível para você. Isso aumenta a gama de serviços que você pode oferecer aos seus clientes e abre mais fontes de receita para o seu negócio.



### ADICIONE ESTILO EXCEPCIONAL E QUALIDADE SUPERIOR ÀS SUAS IMPRESSÕES

A Impressora em Cores VersaLink® C8000W pode ser usada para aprimorar as impressões de qualquer empresa, desde a adição de sinalização de vidros espetaculares até imagens brilhantes incríveis em material especial para entregar suas mensagens de uma forma mais profissional e impactante.

- Impressão em material escuro e colorido
- Impressão em envelopes escuros e coloridos
- Sinalizações, decalques e etiquetas para vidros



# Introdução ao Xerox® VersaLink® C8000W Impressora em cores com toner branco




VersaLink® C8000W mais módulo de duas bandejas

## APLICAÇÕES

A Impressora em Cores VersaLink® C8000W foi projetada para uma variedade de usuários – usuários de suítes de escritório em geral, designers e outras pessoas que podem não ter as habilidades necessárias em software gráfico avançado.


### TEXTO E GRÁFICOS BRANCOS PARA USUÁRIOS DE SUÍTE DE ESCRITÓRIO

Use os drivers Windows e Mac fornecidos para selecionar até 12 cores de material e imprimir no dispositivo a partir de seus aplicativos Microsoft normais. Selecione uma cor de fonte branca e pronto. Por exemplo, crie um menu de texto branco em material escuro para saída de imagem de nível profissional, para que o restaurante do seu cliente se destaque da concorrência.




### GRÁFICOS COMPLETOS COM TONER BRANCO PARA TODOS OS USUÁRIOS

Com o uso de software opcional como BiancoDigitale, os usuários podem facilmente importar PDFs, arquivos do Photoshop ou gráficos de bitmap como JPEG ou BMP, e criar rapidamente saída para a Impressora em Cores VersaLink® C8000W com toner branco. Selecione a cor do material que você deseja usar e o software transporá automaticamente qualquer toner preto para branco e aplicará automaticamente o branco como uma base para suas imagens CMYK. A saída é personalizada para cada cor de material e, portanto, uma incrível qualidade de impressão é fornecida de forma rápida e fácil, sem a necessidade de ser um designer.



### DESIGNERS

Os designers que usam o pacote Adobe ficarão maravilhados em poder aproveitar ao máximo os novos e inovadores papéis, envelopes e substratos sintéticos escuros e coloridos de hoje. Outros dispositivos podem imprimir apenas em papéis e materiais brancos básicos, enquanto a Impressora em Cores VersaLink® C8000W abre todo esse novo mundo de materiais. Ao projetar uma imagem tendo “branco em mente” e incorporar algumas técnicas simples de design, a Impressora em Cores VersaLink® C8000W aplicará automaticamente o branco como uma base para fornecer resultados impressionantes no material escolhido.



# Impressora em Cores Xerox® VersaLink® C8000W com toner branco

ConnectKey®  
Technology

A Impressora em Cores VersaLink® C8000W com toner branco é o ponto de entrada de baixo custo para um mundo de novos aplicativos de impressão. Para obter mais informações, visite [www.office.xerox.com/pt-br/impressoras/versalink-c8000w](http://www.office.xerox.com/pt-br/impressoras/versalink-c8000w).

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	VERSALINK® C8000W
Velocidade <sup>1</sup>	Até 45 ppm em Carta/A4
Ciclo mensal de funcionamento <sup>2</sup>	205.000
Disco rígido/Processador/Memória	320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB opcionais
Conectividade	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® com Kit Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair opcionais
Características do controlador	Clonagem de configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Aplicativo Xerox App Gallery, Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox®, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência ativada
Resolução de impressão	Até 1200 x 2400 dpi
Tempo para a primeira impressão	15 segundos colorida/14 segundos monocromática
Linguagens de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™
Gerenciamento de cores	Correções de cores Xerox, Gerenciamento de cores Xerox para permitir saída próxima a WYSIWYG em 12 cores de materiais diferentes
Entrada de papel	<b>Padrão</b> <b>Bandeja manual:</b> Até 100 folhas; tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 19 pol./88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm; faixas: 12,6 x 52 pol./320 x 1.320,8 mm (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja 1:</b> Até 520 folhas; tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 11,7 x 17 pol./100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja 2:</b> Até 520 folhas; tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m <sup>2</sup> )
	<b>Opcional</b> <b>Módulo de duas bandejas:</b> Até 1.040 folhas; tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Módulo de bandejas Tandem:</b> até 2.000 folhas; 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol./A4, B5 (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Alimentador de alta capacidade:</b> até 2.000 folhas; 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol./A4, B5 (64 a 216 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja de envelope</b> (substitui a bandeja 1): Até 50 envelopes: n 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 a 90 g/m <sup>2</sup> )
Saída de papel/Acabamento	<b>Padrão</b> <b>Bandeja dupla coletora de deslocamento</b> (padrão, quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas cada
	<b>Opcional</b> <b>Módulo de acabamento Office:</b> empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas gramepadas, gramepamento de 3 posições, perfuração opcional, criador de livretos opcional (vinco, gramepamento na lombada) <b>Módulo de acabamento BR com Criador de livretos:</b> empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, gramepamento em várias posições em até 50 folhas, perfuração de 2/3 furos mais confecção de livretos com gramepamento na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra V
Impressão automática em frente e verso	Padrão
<b>EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA</b>	
Personalizar e ajustar	Personalização Walkup, tela inicial personalizável pelo usuário, telas iniciais múltiplas com ID simples, personalização por localidade, função ou fluxo de trabalho com o Xerox App Gallery e o Xerox App Studio
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, status bidirecional, monitoramento do trabalho e Xerox® Global Print Driver®
Servidor da Web incorporado Xerox®	PC ou dispositivo móvel: informações de status, design responsivo, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem
Console remoto	Painel de controle remoto
Recursos de impressão	Impressão protegida, Jogo de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do driver Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livretos, Armazenamento e recuperação de configurações do driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso, Ignorar páginas em branco, Modo rascunho
<b>REFERÊNCIA EM SEGURANÇA</b>	
Segurança de rede	IPsec, HTTPS, Autenticação de rede, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de segurança, Certificados autoassinados pré-instalados
Acesso ao dispositivo	Verificação de firmware, Acesso do usuário e firewall interno, Filtragem de porta/IP/domínio, Log de auditoria, Controles de acesso, Permissões do usuário, Leitor de cartão RFID integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Proteção de dados	Assistentes de instalação/segurança, Criptografia de nível de trabalho via envio por HTTPS/IPPS, Criptografia de disco rígido (AES 256 bits, FIPS 140-2) e sobregravação de imagem <sup>3</sup> , Aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado
Segurança do documento	Impressão protegida
<b>SERVIÇOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO</b>	
Gerenciamento da impressão	Contabilidade padrão Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement</a> .
Impressão gerenciada	Gerenciador de dispositivos Xerox®, Aplicativo de assistência do Suporte da Xerox®, Leitura do medidor automático, ferramentas de Serviços de impressão gerenciada
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ID do usuário de impressão verificado pela EPEAT nas margens
<b>PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES</b>	
Xerox App Gallery	Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Visite <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> e confira a crescente seleção de aplicativos Xerox® disponíveis para incrementar suas funcionalidades.

<sup>1</sup> Velocidade de impressão declarada conforme ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não é esperado que seja mantido regularmente; <sup>3</sup> HDD necessário para sobregravação de imagem.

## Certificações

Para ver a lista completa de certificações, acesse [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Consumíveis

Cartuchos de toner de capacidade padrão para a C8000W:  
 5 mil páginas em branco<sup>4</sup> 106R04646  
 Ciano: 7.600 páginas<sup>5</sup> 106R04042  
 Magenta: 7.600 páginas<sup>5</sup> 106R04043  
 Amarelo: 7.600 páginas<sup>5</sup> 106R04044  
 Cartuchos de toner de alta capacidade para a C8000W:  
 Ciano: 16.500 páginas<sup>5</sup> 106R04054  
 Magenta: 16.500 páginas<sup>5</sup> 106R04055  
 Amarelo: 16.500 páginas<sup>5</sup> 106R04056

## Itens de manutenção de rotina:

Cartucho do fotorreceptor: 210.000 páginas em cada cor<sup>6</sup>/  
 240.000 páginas em branco somente<sup>6</sup> 101R00602  
 Cartucho de resíduos: Até 30.400 páginas<sup>6</sup> 108R01504  
 IBT Cleaner: Até 160.000 páginas<sup>6</sup> 104R00256  
 Rolo de transferência: Até 200.000 páginas<sup>6</sup> 116R00015  
**Opções**  
 Módulo de duas bandejas 097504969  
 Módulo de bandejas Tandem 097504970  
 Alimentador de alta capacidade 097504845  
 Bandeja de envelope (substitui bandeja 1) 497K17880  
 Módulo de acabamento Office 097505019  
 Furador de 2/3 furos para o Módulo de acabamento Office 497K20600

## Criador de livretos para Módulo

de acabamento Office 497K20590  
 Módulo de acabamento com Criador de livretos com Furador de 2/3 furos (acompanha transporte horizontal) 097504981  
 HDD (Disco rígido de 320 GB) 097504971  
 Adaptador de rede sem fio (Kit Wi-Fi) 497K16750  
 Leitor de cartão interno/Kit RFID 497K18120  
 Kit do software Bianco Digitale 497N07139

<sup>4</sup> Cobertura de 5%

<sup>5</sup> Média de páginas padrão. Rendimento declarado conforme ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

<sup>6</sup> Páginas aproximadas. O rendimento definido varia de acordo com a tiragem, tamanho/orientação do material e velocidade da máquina.

Para obter mais informações, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUGL-01.PDF>. As configurações variam por localidade geográfica.

Para ver especificações mais detalhadas, acesse [www.office.xerox.com/pt-br/impressoras/versalink-c8000w](http://www.office.xerox.com/pt-br/impressoras/versalink-c8000w).

© 2020 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

As informações contidas nesse folheto estão sujeitas a alterações sem notificação prévia. 10/20 TSK-1016 BR32076 VC8BR-02PB

xerox™