

IMPRESSORA COLORIDA XEROX® VERSALINK®

A escolha certa para profissionais de artes gráficas
e designers.

C9000



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Impressora colorida Xerox® VersaLink® C9000

Impressão em cores com fidelidade consistente garantidas por ferramentas profissionais de gerenciamento de cores. Flexibilidade excepcional de materiais. Rendimento e confiabilidade inigualáveis. Rede, mobilidade e nuvem conectados. Personalização de fluxo de trabalho baseada em aplicativo. Essas são as características que fazem da VersaLink C9000 a impressora escolhida pelos profissionais de artes gráficas e designers. Agências de publicidade e propaganda, firmas de design gráfico, empresas de comunicações de marketing e estúdios fotográficos podem usar a VersaLink C9000 para dar vida a seus projetos e ideias com cores vibrantes e qualidade sem igual.



A impressora com a qual você pode contar

Projetada para os ambientes de trabalho movimentados que exigem qualidade de cores profissional, a Xerox® VersaLink® C9000 ajuda a aproximar o conceito à realidade com melhorias em qualidade, rendimento e produtividade.

SÓ RENDIMENTO, SEM COMPLICAÇÃO.

Desde o primeiro momento, você contará com a impressora colorida Xerox® VersaLink C9000 para executar, de forma consistente e perfeita, as tarefas que fazem a sua empresa trabalhar de maneira mais eficiente. De assistentes de instalação sem auxílio do pessoal de TI até opções de configuração passo a passo, você estará pronto para trabalhar, sem complicações.

Com design que oferece confiabilidade superior, a impressora colorida VersaLink C9000 apresenta um novo projeto de hardware com menor número de peças móveis, maior robustez dos componentes de captação de papel e sistema avançado de tratamento de imagens.

E quando se trata de proteger informações críticas, as impressoras VersaLink oferecem rigorosos recursos de segurança, que incluem a Impressão Protegida e a Autenticação de Cartão para controle de acesso.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – O ELO DO SEU ECOSSISTEMA DE PRODUTIVIDADE TOTAL

Xerox, a empresa que criou o espaço de trabalho moderno, apresenta a mais nova revolução em produtividade no trabalho. Com uma experiência de usuário consistente por toda a diversidade de dispositivos, conectividade móvel e em nuvem e uma crescente biblioteca de aplicativos que oferecem novas funcionalidades para ajudar você a trabalhar mais rápido, melhor e de forma mais inteligente.

Experiência de usuário intuitiva

Uma maneira totalmente nova, e ainda inteiramente familiar de interagir, que inclui uma experiência similar à de um tablet com controles de tela de seleção por toque com base em gestos e personalização fácil.

Pronta para uso móvel e em nuvem

Conectividade instantânea para a nuvem e dispositivos móveis diretamente da interface do usuário, com acesso a serviços hospedados em nuvem que permitem a você trabalhar onde, quando e como quiser.

Referência em segurança

Proteção total em vários níveis para documentos e dados, pronta para proteger e eliminar ameaças emergentes e atender ou exceder a conformidade regulatória.

Permite serviços de última geração

Trabalhe de forma mais eficiente e gerencie recursos de maneira mais eficaz. A fácil integração dos Serviços de Impressão Gerenciada da Xerox® permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

Porta de acesso a novas possibilidades

Amplie instantaneamente os seus recursos com o acesso à Xerox App Gallery, que apresenta aplicativos do mundo real concebidos para otimizar fluxos de trabalho digitais. Contrate nossa rede de parceiros para idealizar soluções inovadoras, específicas para empresas.

Descubra mais sobre como você pode trabalhar de maneira mais inteligente em www.connectkey.com.





Aumente o potencial de lucro mantendo seus trabalhos de impressão no seu próprio escritório.

Buscando cores de qualidade profissional? A impressora colorida Xerox® VersaLink® C9000 apresenta tecnologia de imagem com cores superior e ferramentas profissionais de gerenciamento de cores que garantem consistência e compatibilidade de cores nas impressões em tamanhos tabloide/A3. Você economizará tempo e dinheiro ao produzir mais suplementos para seus clientes no seu próprio escritório.

- **Verdadeiramente 1200 x 2400 dpi.** A alta resolução de impressão da impressora colorida Xerox® VersaLink C9000 promove a produção de fotos de aparência realista, imagens e gráficos com boa qualidade para apresentações e detalhes de linhas finas que acentuam textos, mesmo em fonte pequena.
- **As cores que você espera, com precisão comprovada.** As simulações de cores sólidas PANTONE® trabalham em conjunto com a tecnologia Xerox® Colour Correction e Adobe® PostScript® 3™ e oferecem resultados que sempre responderão às suas expectativas.
- **Ver é crer.** Você obterá cores que criarão imagens vivas e brilhantes, com grande riqueza e profundidade nos pretos e leveza na transição de cores: sem raias, marcas ou faixas. Os seus clientes e seus novos possíveis clientes ficarão impressionados com os resultados: uma correspondência de cores que você só obteria em gráficas profissionais.
- **Fidelidade de cores sem igual.** A combinação de um software incrivelmente poderoso com o Xerox® Precise Colour Meter habilitado pela X-Rite adiciona ao Sistema de Gerenciamento Xerox® Precise Colour um alto nível de profissionalismo de controle de cores e ajuda a manter a precisão de cores a cada nova impressão e por meio de qualquer dispositivo.



Atinja novos níveis de precisão com o Sistema de Gerenciamento Xerox® Precise Colour.

Para os profissionais visuais e artistas gráficos, a correspondência de cores é algo crucial. O Sistema de Gerenciamento Xerox® Precise Colour adiciona capacidades essenciais de controle de cores através da combinação de um software poderoso com o Xerox® Precise Colour Meter habilitado pela X-Rite.


- **Mantenha a perfeição das cores.** As condições ambientais, como temperatura e umidade, afetam a habilidade da impressora em produzir uma saída consistente de cores. O Sistema de Gerenciamento Xerox® Precise Colour restabelece as configurações de fábrica da sua impressora com rapidez.
- **Emulação de dispositivos.** Use o Sistema de Gerenciamento Xerox® Precise Colour para criar cores personalizadas que emulam equipamentos e prensas maiores, permitindo a criação de provas de impressão em suas próprias instalações. Usando o nosso sistema, você pode definir e redefinir com rapidez os perfis de cores armazenados para manter a eficiência dos seus fluxos de trabalho.
- **Medição precisa das cores.** Habilitado pela X-Rite, líder do setor, o dispositivo de medição Xerox® Precise Colour calibra o seu monitor e a VersaLink C9000 para fazer a correspondência de cores com amostras em catálogos e tabelas, assegurando a precisão das cores entre a imagem na tela e na impressão. (Incluído no Sistema de Gerenciamento Xerox® Precise Colour.)
- **Aperfeiçoe as suas cores sólidas.** O Sistema de Gerenciamento Xerox® Precise Colour não apenas ajusta as cores sólidas existentes, mas também permite criar cores novas e exclusivas em suas provas de cores.

As opções avançadas de acabamento e a grande flexibilidade de mídias e gramaturas transformam o sonho digital em realidade física.

Com a impressora colorida Xerox® VersaLink® C9000, você pode criar peças acabadas em uma infinidade de mídias que retratam o objetivo do designer.



Saída superdimensionada em 11 x 17/A3 com sangria



Livreto



Dobra V



Grampeamento em várias posições



Furação 2/3 furos

O SEU ASSISTANTE DE DESIGN

A sua equipe de projeto quer mais do que uma simples impressão. Eles querem produzir convites elegantes, cartazes exuberantes, livretos memoráveis e malas diretas altamente rentáveis. E você pode contar com a impressora colorida Xerox® VersaLink C9000 para ajudá-los a criar esses e outros artigos impressos de impacto. Eles podem escolher materiais por gramaturas de 75 a 350 g/m² e tamanhos de 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol./88,9 x 98,4 mm a 320 x 1.320,8 mm. Além disso, uma grande variedade de dispositivos de acabamento permite a produção automatizada de livretos, folhetos, propostas, informativos, newsletters, manuais, relatórios, cartões de visitas, embalagens, sinalização e displays, decalques e adesivos para vitrines, materiais para pontos de vendas e outros mais.

350
g/m²

Bond 93 lb, Texto 236 lb,
Capa 130 lb, Etiqueta
215 lb, Índice 194 lb,
Bristol 160 lb, 350 g/m².
Não importa como você
calcula a gramatura do
papel, a VersaLink® C9000
vai imprimir.

Recursos de gramatura de material

Impressão em uma face




Impressão automática em frente e verso




Bond 20–28 lb (75 g/m ²)	Capa 80 lb (220 g/m ²)	Capa 98 lb (256 g/m ²)	Capa 111 lb (300 g/m ²)	Capa 130 lb (350 g/m ²)
---	---	---	--	--

Capacidade de tamanhos de materiais (em polegadas)



APLICATIVOS DE ACABAMENTO



Impressora colorida Xerox® VersaLink® C9000

Impressão. Conectividade móvel.

1 Compartimento para leitor de cartão interno.

2 Porta USB frontal¹ permite aos usuários imprimir com rapidez a partir de dispositivos e unidades de memória USB.

3 Bandeja manual para 100 folhas de materiais de tamanhos de 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 19 pol./88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm e faixas de 12,6 x 52 pol./320 x 1.320,8 mm (64 a 350 g/m²).

4 Bandeja 1 para até 520 folhas de tamanhos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 11,7 x 17 pol./100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m²).

5 Bandeja 2 para até 520 folhas de tamanhos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m²).

DIVERSAS OPÇÕES DE BANDEJAS PARA ATENDER DIFERENTES NECESSIDADES

6 Kit Envelope opcional (substitui Bandeja 1) para a alimentação descomplicada de até 50 envelopes.

7 Módulo de duas bandejas aumenta até 1.040 folhas de tamanhos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m²).

8 Alimentador de alta capacidade aumenta até 2.000 folhas de tamanhos convencionais de 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol./A4, B5 (64 a 216 g/m²).

9 Módulo de bandejas Tandem aumenta até 2.000 folhas; 8,5 x 11 pol./A4, B5 (64 a 300 g/m²).

VERSATILIDADE AUMENTADA COM AS OPÇÕES DE ACABAMENTO

10 Bandeja dupla coletora de deslocamento (padrão, quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas em cada bandeja

11 Módulo de acabamento BR com Criador de livretos opcional oferece capacidade para confecção de livretos com grampeamento na lombada e com dobras de até 64 páginas (2 a 16 folhas).

12 Módulo de acabamento Office opcional oferece funcionalidades avançadas de acabamento e capacidade opcional de confecção de livretos com grampeamento na lombada e com marcação de vinco de até 60 páginas (2 a 15 folhas).

¹ As portas USB podem ser desativadas.

A SUPERIORIDADE DA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE

Conheça nossa nova tela de toque de 5 polegadas: a interface de usuário que define o mais alto padrão de personalização, adaptação e versatilidade.

Ao proporcionar a mesma experiência de usuário que um dispositivo móvel, com suporte a apps produtivos e amigáveis, você poderá completar trabalhos complexos em poucas etapas.

Um layout altamente intuitivo orienta você através de cada tarefa, do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais na parte superior da tela e as opções mais utilizadas à frente e ao centro. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Crie a sua própria disposição de layout.

Este equilíbrio incomparável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda todos que interagem com a impressora colorida VersaLink® C9000 a realizar mais projetos, de forma mais rápida.



A impressora colorida VersaLink C9000 vem com a tecnologia Xerox® ConnectKey® integrada.

Para obter mais informações, visite www.connectkey.com.

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO		VersaLink C9000DT
Velocidade		Até 55 ppm em Carta/A4
Ciclo mensal de funcionamento ¹		270.000
Disco rígido/Processador/Memória		320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB
Conectividade		Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® com Kit Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair opcionais
Características do controlador		Clonagem de configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox®, Permissões baseadas em funções, Autenticação de Conveniência, Suporte on-line
Impressão	Resolução	Até 1200 x 2400 dpi
	Tempo de saída da primeira impressão	Velocidade de 10,5 segundos em cores/10 segundos em preto e branco
	Linguagens PDL (Page Description Language)	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
	Gerenciamento de cores	Tabela de cores sólidas integrada com capacidade de troca com tabela de cores aprovadas PANTONE®, editor de cores sólidas personalizadas, software opcional do Sistema de Gerenciamento Xerox® Precise Colour
Entrada de papel	Padrão	Bandeja manual: até 100 folhas; tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 19 pol./88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm; faixas: 12,6 x 52 pol./320 x 1.320,8 mm (64 a 350 g/m ²) Bandeja 1: até 520 folhas; tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 11,69 x 17 pol./100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m ²) Bandeja 2: até 520 folhas; tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m ²)
	Opcional	Módulo de duas bandejas: até 1.040 folhas; tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m ²) Módulo de bandejas Tandem: até 2.000 folhas; 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol./A4, B5 (64 a 300 g/m ²) Alimentador de alta capacidade: até 2.000 folhas; 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol./A4, B5 (64 a 216 g/m ²) Bandeja de envelope (substitui a bandeja 1): até 50 envelopes: n°10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (75 a 90 g/m ²)
Saída de papel/Acabamento	Padrão	Bandeja dupla coletora de deslocamento (padrão, quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas cada
	Opcional	Módulo de acabamento Office: empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento de 3 posições, perfuração opcional, criador de livreto opcional (vinco, grampeamento na lombada) Módulo de acabamento BR com Criador de livreto: empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições em até 50 folhas, perfuração de 2/3 furos mais confecção de livreto com grampeamento na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra V
Impressão automática em frente e verso		Padrão

EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA

Adaptar e personalizar	Personalização Walkup de serviços locais avulsos, tela inicial personalizável, telas iniciais múltiplas com ID Simples, Personalização por localidade, função ou fluxo de trabalho com o Xerox App Gallery e o Xerox® App Studio
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, Status bidirecional, Monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®
Servidor de Web integrado	PC ou dispositivo móvel – Informações de status, Design responsivo, Configurações, Gerenciamento de dispositivos, Clonagem
Funções de impressão	Imprimir de USB, Impressão protegida, Jogo de amostras, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do Xerox® Earth Smart Driver, Identificação do trabalho, Criação de livreto, Armazenar e recordar configurações de driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento do trabalho, Padrões de aplicativos, Impressão em frente e verso, Pular páginas em branco, Modo de economia de toner

PRONTA PARA USO MÓVEL E EM NUVEM

Impressão móvel	Apple® AirPrint® ² , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria®, Plug-ins Print Service para Android™, @PrintByXerox
Opções de mobilidade	Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud ³ , conexão via impressão NFC/Wi-Fi Direct ³ Acesse www.xerox.com/officemobileapps para conhecer os aplicativos disponíveis.
Conectores de nuvem ⁴	Impressão com Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Plataforma Xerox® DocuShare® ³ e outros mais

REFERÊNCIA EM SEGURANÇA

Segurança de rede	IPsec, HTTPS, Autenticação de rede, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de segurança, Certificados autoassinados pré-instalados
Acesso ao dispositivo	Verificação de firmware, Acesso do usuário e firewall interno, Filtragem de porta/IP/domínio, Registro de auditoria, Controles de acesso, Permissões de usuário, Habilitação por cartão inteligente (CAC/PIV/.NET), Compartimento integrado de leitor de cartão RFID Xerox®
Proteção de dados	Assistentes de instalação/segurança, Criptografia de nível de trabalho via envio por HTTPS/IPPS, Criptografia de disco rígido (AES 256 bits, FIPS 140-2) e sobregravação de imagem, Aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado
Segurança de documentos	Impressão protegida

PERMITE SERVIÇOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Gerenciamento de impressão	Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud ³ , Clonagem de Configuração, Contabilidade Padrão Xerox®, Equitrac ³ , Y Soft ³ e outros mais
Impressão gerenciada	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Leitura Automatizada de Medidores, ferramentas de Serviços de Impressão Gerenciada
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, Imprimir ID do Usuário em margens

PORTA DE ACESSO A NOVAS POSSIBILIDADES

Xerox App Gallery	Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Visite www.xerox.com/appgallery e confira a crescente seleção de aplicativos Xerox® disponíveis para incrementar suas funcionalidades.
-------------------	---

¹ Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade; ² Visite www.apple.com para ver a lista de Certificados AirPrint; ³ Opção de compra;

⁴ Download opcional gratuito da Xerox App Gallery para a impressora – www.xerox.com/xeroxappgallery.

Certificações

Para ver a lista completa de certificações, acesse www.xerox.com/OfficeCertifications.

Suprimentos

Cartuchos de toner de capacidade padrão:
 Preto: 18.900 páginas⁵
 Ciano: 12.300 páginas⁵
 Magenta: 12.300 páginas⁵
 Amarelo: 12.300 páginas⁵

Cartuchos de toner de alta capacidade:

Preto: 31.400 páginas ⁶	106R04085
Ciano: 26.500 páginas ⁶	106R04082
Magenta: 26.500 páginas ⁶	106R04083
Amarelo: 26.500 páginas ⁶	106R04084
Itens de manutenção de rotina:	
Cartucho do fotorreceptor: 190.000 páginas em cada cor ⁶ /	101R00602
190.000 páginas em preto ⁶	108R01504
Cartucho de resíduos: Até 47.000 páginas ⁶	

Opções

Software do Sistema de Gerenciamento	
Xerox® Precise Colour para C9000DT	097S04974
Módulo de duas bandejas	097S04969
Módulo de bandejas Tandem	097S04970
Alimentador de alta capacidade	097S04845
Bandeja de envelope (substitui bandeja 1)	497K17880
Módulo de acabamento Office	097S04848
Furador de 2/3 furos para Módulo de acabamento Office	497K03860
Criador de livreto para Módulo de acabamento Office	497K03852
Módulo de acabamento BR com Criador de livreto de 2/3 furos	097S04981
Adaptador de rede sem fio (Kit Wi-Fi)	497K16750

⁵ Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, cobertura de área e modo de impressão.

⁶ Páginas aproximadas. O rendimento definido varia de acordo com a tiragem, tamanho/orientação do material e velocidade da máquina. Para obter mais informações, acesse <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

As configurações variam por localidade geográfica.

Para obter especificações mais detalhadas, acesse www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.